



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Gyetvayné
dr. Kelemen
Erzsébet

Digitálisan aláírta:
Gyetvayné dr.
Kelemen Erzsébet
Dátum: 2021.07.08
14:44:02 +02'00'

Iktatószám: BP/PNEF-TKI/1200-5/2021.
Ügyintéző: Konkoly Szilvia/Tamási Krisztina
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Természetes fürdővíz profiljának
megállapítása
Hivatkozási szám: —

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) fürdővízprofil megállapítására irányuló, hivatalból indított eljárásában a Pázsit tófürdő (2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos u. 34.) természetes fürdőhelyen lévő természetes

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A természetes fürdővíz neve; tagállam, megye, település:

- Neve: Pázsit tófürdő
- Tagállam: Magyarország
- Megye: Pest
- Település: Pócsmegyer

2. A természetes fürdővíz rövid neve (ha van): –

3. A természetes fürdővíz (fürdővíz-csoport) azonosító jele: HUBW 01414

4. A természetes fürdővízen lévő fürdőhely neve: Pázsit tófürdő

5. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: E.47.7167, K.19.1025

6. A fürdővíz felügyeletében, a fürdővízprofil megállapításában, felülvizsgálatában és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban illetékes hatóságok megnevezése, elérhetősége:

a.) Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály (titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu)

b.) Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

(fki.hatosag@katved.gov.hu)

7. A fürdővízprofil megállapításának / előző felülvizsgálatának dátuma: 2015. július 13.

8. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló

9. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálatának várható időpontja: ha a fürdővíz aktuális osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

10. A soron következő várható felülvizsgálati időpont indoka: tekintettel arra, hogy a fürdővíz kiváló osztályba került besorolásra, ezért – a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

5. mellékletének 2. pontja szerint – abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták,

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik.

11. A fürdővizet magába foglaló víz földrajzi neve: Pócsmegyer tó

12. Fürdővíz fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:

Tó vízjogi üzemelési engedély száma: a KTVF: 1731-1/2013. számon módosított KTVF: 20.679-2/2005. (Vízikönyvi szám: D.2/1/1413) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Keletkezése: kavicsbánya

Használati cél: korlátozott jóléti tó (fürdő tó, horgász tó, korcsolya pálya)

Vízfelület átlagos kiterjedése: 3,125 ha

Vízfelület minimális kiterjedése: 2,85 ha

Vízfelület maximális kiterjedése: 3,4 ha

Átlagos vízmélység: 1,6 m

Maximális vízmélység: 3,8 m

Vízfelszín ingadozása: 2,6 m

Tó vízmennyisége: 45.600 m³ (2,8 ha kiterjedésnél és 1,6 m átlagos vízmélységnél)

Két rézsűszint rézsűszöge: 20 fok

Két szint közötti út szélessége: 3 – 3,5 m

Parti sáv (fenntartó út) szélessége: 3 – 4 m

Vízpótlás 80 - 85 % -ban felszín alatti vízből, 15 – 20 %-ban csapadékvízből

A tó mesterséges vízpótlása nem szükséges

Igénybe vett vízkészlet: partiszűrészű víz

Felügyeleti kategória: IV.

A fürdőhely hossza: 800 m

Pihenőterület jellege: füves, fás, homokos

A fürdőhely elkerített

Parti sáv jellemzése: homokos

Parti sáv növényzetének jellemzése: füves, fás

A víz átlaghőmérséklete a szezonban: 22°C

A fürdővíz vízmélység profiljának leírása: hirtelen mélyülő

Mederanyag jellemzése: iszap

Meder becsült minimális üledékvastagsága: 10 cm

Meder becsült maximális üledékvastagsága: 15 cm

13. Szennyezési útvonalak leírása és/vagy ábrázolása: –

14. A fürdővíz, továbbá a vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik: Nincs szennyezést okozó egyéb felszíni vízfolyás.

15. A cianobaktérium szaporodási potenciáljának értékelése: A vizsgált időszakban (2017-2020) cianobakterium szaporodás nem fordult elő.

16. A makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése: Makrofitonok/fitoplanktonok elszaporodása miatti tartós vízminőség romlás nem megfigyelhető.

17. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása: Rövid távú szennyezés nem áll fenn

18. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét (pl.: csapadékvíz, vízimadarak, fürdőzők, szennyvíz, stb.; pontszerű vagy diffúz; folyamatos, időszakos stb.): –

19. Egyéb, a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket a jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Pócsmegyer, Pázsit tófürdő természetes fürdőhelyen lévő természetes fürdővízre vonatkozó fürdővíz profiljának megállapításához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel hozzájárulok:

- A fürdőhely kijelölt védőterületén keletkezett szennyvizeket kizárólag közcsatornára kötve, vagy zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben szabad elhelyezni.
- A védőterületen előforduló szennyeződés vagy annak veszélye esetén az üzemeltető köteles haladéktalanul bejelentést tenni az FKI-KHO-ra.”

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

E döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Budapest Környéki Törvényszékhez (továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) benyújtani, vagy postára adni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be.

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A BFKH 2021. május 12-én hivatalból eljárást indított a rendelkező részben foglalt természetes fürdővíz profiljának megállapítása céljából. Az eljárás indításáról 2021. május 12-én kelt, BP/PNEF-TKI/1200-2/2021. számú levélben értesítette Cernic Augustin egyéni vállalkozót (2000 Szentendre, Táncsics u. 10., mint a természetes fürdővízen lévő fürdőhely üzemeltetőjét (továbbiakban: **Ügyfél**).

Ügyfél nyilatkozattételi jogával nem élt.

Releváns jogszabályi hivatkozások:

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében:

6. §

(1) A kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

(2) A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.”

A Rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint:

„1. A fürdővíz-profil az alábbiakat tartalmazza:

a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;

b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;

c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;

d) a makrofíton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;

e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:

– a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
- a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

2. Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie 1. pontban említett összes szempontot.

3. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt (...).

A fürdővíz legutolsó osztályba sorolása a 2017-2020. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A BFKH – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a területi vízvédelmi hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A területi vízvédelmi hatóság a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55. § alapján szakhatósági állásfoglalást kért FKI-KHO-tól tárgyi ügyben Tárgyi terület a Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) üzemeltetésében álló, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint, 35100-953-2/2017. ált. (FKI-KHO: 464-2/2017.) számon módosított, KTVF: 2959-3/2012. (vízikönyvi szám: D.2/1/305) számú határozattal kijelölt, **Pócsmegyeri vízbázis hidrogeológiai védőövezetének „B” védőzónájában helyezkedik el.**

Tárgyi terület szennyeződéserzékenysége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklete szerint, a 7. § (4) pontjában meghatározott 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján: **fokozottan érzékeny terület.**

Vízbázisvédelmi területen tevékenység csak úgy végezhető, hogy annak következtében

- a vízkészlet természetes védettsége ne csökkenjen, vagy ne növekedjen a környezet sérülékenysége,
- a vízkészletbe 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag ne kerüljön,
- olyan lebomló anyag ne jusson a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében tevékenység csak

- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

- ellenőrzött körülmények között történhet;
- úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Tevékenység csak a vízbázis üzemeltetőjének hozzájárulásával történhet.

A felszín alatti vizek vonatkozásában a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezettség méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. számú mellékletében és a 3. számú melléklet B/ részében megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

Valamennyi tevékenység során figyelemmel kell lenni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglalt előírásokra.

Pócsmegyer (074 hrsz), Pázsit-tó a KTVF: 1731-1/2013. számon módosított KTVF: 20.679-2/2005. (Vízikönyvi szám: D.2/1/1413) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, az abban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

A parti sávot a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet határozza meg.

A felszíni víz szennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vizekre vonatkozó (állóvizek ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított) típus-specifikus vízminőségi határértékeket.

Tekintettel arra, hogy a fenti területen a fürdővíz profil megállapítás nem sért vízminőségvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket, az FKI-KHO a fürdővíz profil megállapításához a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett hozzájárul.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] figyelembe vételével történt.

Jelen döntés az Ákr. 55. § -án alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázata állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

Fentiek és a rendelkezésre álló információk alapján a BFKH a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját, és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja, hatáskörét a Rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az Ákr. 112. § és 114. §-ai, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, b) pontja rendelkezik.

A Bíróság illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A BFKH jelen iratot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton közli az Ügyféllel és felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
kormány megbízott megbízásából

Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: 1 db

A határozatot kapják:

1. Cernic Augustin (üzemeltető) – Ügyfélkapu
2. Irattár

A határozatról értesül:

1. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Területi Vízvédelmi Hatóság) – Hivatali Kapu
2. Pócsmegyer Község Polgármesteri Hivatal Jegyzője (Jegyző) – Hivatali Kapu
3. Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala – Hivatali Kapu
4. Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály – Hivatali Kapu
5. Nemzeti Népegészségügyi Központ – Hivatali Kapu
6. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Főosztálya (kozegeszseg@nnk.gov.hu)
7. Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (vizminoseg@nnk.gov.hu)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

