



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/NEF/00336-9/2025.

Ügyintéző: Sárköziné Sostarics Katalin

Telefonszám: (96) 896-274

Tárgy: Babót, POSSEIDON CAMP strandfürdő (9351 Babót, Faluhelyi u. 4.) természetes fürdővíz fürdővízprofiljának felülvizsgálata

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásban Babót, Faluhelyi. u. 4. szám alatt található Babót, POSEIDON CAMP strandfürdő

természetes fürdővíz profilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

ALAPADATOK:

1. **A fürdőhely neve:** POSEIDON CAMP strandfürdő
2. **A fürdőhely címe:** Babót, Faluhelyi. u. 4.
3. **Tagállam:** Magyarország
4. **Megye:** Győr-Moson-Sopron
5. **Település:** Babót
6. **A felszíni víz földrajzi neve:** Babót 0121/5-6 és 0121/17-18 hrsz.-ú talajvíztó
7. **A felszíni víz jellege:** talajvíztó
8. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00814
9. **A fürdővíz neve:** Babót, POSEIDON CAMP strandfürdő
10. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
11. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** 9024 Győr, Jósika u. 16.; E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu; Telefon: (96) 896-261
12. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** kiváló
13. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** ha a fürdővíz aktuális osztályozása „jó”, „tűrhető”, vagy „kifogásolt” minősítésre változik
14. **A felülvizsgálat indoka:** a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontja szerint a 2021-2024. évre vonatkozó minősítések alapján a fürdővíz „kiváló” osztályba lett sorolva, ezért a felülvizsgálat időpontja a vízminőség függvénye

Népegészségügyi Főosztály

Közegészségügyi Osztály

9024 Győr, Jósika utca 16. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 896-261

E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu - KRID: 419150116 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

FÜRDŐVÍZ ADATAI:

- 15. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E 47.568877, K 17.080219
- 16. A felszíni víz használati jellege:** vízi sporteszköz, fürdő
- 17. A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** 25 fő
- 18. A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 22 °C
- 19. Átlagos vízmélység:** 1,8 m
- 20. Maximum vízmélység:** 3,0 m
- 21. A strand vízmélység profilja a kijelölt fürdővíz területén:** hirtelen mélyülő
- 22. Mederanyag jellemzése:** kavics, homok, iszap
- 23. Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** nem
- 24. Jellemzők-e a területre heves esőzések:** nem

SZENNYEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JELLEMZŐK

- 25. Kommunális infrastruktúra:** WC, zuhanyzó, öltöző nemként rendelkezésre áll, szennyvíz közcsonkába vezetve, zuhanyzó (hideg/meleg víz), szemétygyűjtés kihelyezett 60 literes zsákkal bélelt edényekben, játszótér
- 26. Csapadékvízbevezetés:** nincs
- 27. Rövid távú szennyezés kockázata:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
- 28. Cianobaktérium burjánzás kockázata:** nem jellemző
- 29. Makrofíton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem jellemző
- 30. Védőterület:** A víztest zárt kerítéssel határolt, szárazföldön körbe min. 20 m-es védőterülettel, vízfelületen minden irányban 100-100 m.
- 31. A vízgyűjtő területre eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:** A tó teljes egészében talajvíztó, felszíni vízpótlása nincs. A tó a Babót 0121/5-6 és 0121/17-18 hrsz.-ú ingatlanokon található. Vízföldi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik: 35800/4093-14/2020.ált. Vízikönyvi szám: Babót-22 A tó üzemi vízszintje (nyári): 118,5 mBf. A tó vízfelülete 119,0 mBf vízszint mellett 12.807 m², 120,0 mBf vízszint mellett 15.528 m². Kijelölt fürdővíz felülete 8.620 m². Tó átlagos fenékszintje: 117,0 mBf
- 32. Belső szennyező források:**
 Szennyezőforrás megnevezése: élőlények anyagcsereje
 A szennyezőforrás jellege: vízimadarak, halak, fürdőzők
 A szennyezőforrás lokalizációja: változó
 Az adott forrásból származó szennyezés kiterjedtsége: pontszerű
- 33. Külső szennyező források:** A vízgyűjtő területén nincs szennyezést okozó felszíni vízfolyás.
- 34. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés jogszabályban meghatározott követelményeinek érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata szempontjából a természetes fürdővíz használatához az alábbi feltételekkel járult hozzá:

1. *Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak.*
2. *A vízjogi üzemeltetési engedélybe foglaltakat be kell tartani.*
3. *A területen keletkező szennyvizeket közcatornába kell vezetni a hatályos jogszabályi határértékek betartásával.*

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

A döntés a közléssel végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz, mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a fenti elektronikus úton. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A keresetet a bíróság egyszerűsített perben, tárgyaláson kívül bírálja el. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal 2025. július 8. napján hivatalból eljárást indított a Babót, POSEIDON CAMP strandfürdő természetes fürdővíz profiljának felülvizsgálata érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni.

Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2025. évi osztályba sorolása a 2021-2025. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (6) bekezdése alapján az engedélyezési eljárásban a Rendelet 3. számú mellékletében meghatározott feltételek megléte esetén szükséges az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata.

A Rendelet 3. számú mellékletének 4. pont alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdés jogszabályban meghatározott követelményeinek érvényesülésének szakkérdésként való vizsgálata tárgyában a természetes fürdővíz profiljának frissítéséhez hozzájárult, melynek feltételeit az alábbiak szerint vizsgálta:

A tárgyi területen strandfürdő üzemel, a fürdőhöz tartozó kommunális szennyvizet közcatornába vezetik el. A Kormányhivatal nyilvántartásában a Posseidon Camp-ra 35800/4093-1/2020.ált. számon kiadott 2030. október 31. napjáig érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A korábban GY/NEF/0340-7/2022. számon kiadott fürdővíz profilhoz a 35800/5088-2/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel járult hozzá.

A fenti előírások betartása esetén a tevékenység várhatóan nem okozza a felszíni vizek szennyeződését, károsodását, a természetes fürdővíz használata vízvédelmi érdekeket sem sérti.

Amennyiben a területen keletkező szennyvíz közcatornába kerül, így a kibocsátott szennyvíz határértékeknek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti határértékeknek kell megfelelni.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése.
- 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a

A szakkérdés vizsgálata az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt:

- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a Kormányhivatal a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

A határozat kiadására az Ákr. 80. § (1), 81. § (1) bekezdései alapján került sor. A határozat véglegessé válására vonatkozó rendelkezés az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése zárja ki.

A határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye.

A Győri Törvényszék hatáskörét és illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 12. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdés a), b) pontja határozza meg. A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről az üzemeltető a Kp. 39. § (1) bekezdése szerint kapott tájékoztatást. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdése rendelkezik.

A Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:

osztályvezető h.

Erről értesül:

1. KARMA CAMP Ingatlanberuházó és Üzemeltető Kft. 9351 Babót, Faluhelyi u. 4. – cégkapu útján
2. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály – hivatali kapu útján
3. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ – hivatali kapu útján
4. Irattár

