



FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** FE/NEF/2950-10/2021.  
**Ügyintézőnk:** Erdódi Tünde, Kovács Dóra  
**Telefon:** 22/511-720/201

**Tárgy:** A Velence Strand Kft. (1193 Budapest, Deák Ferenc utca 7. 10. em. 40.) által üzemeltetett 2481 Velence, belterület 4413/23 hrsz. szám alatti Velence Keleti Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővízprofiljának felülvizsgálata és frissítése

*Válaszában kérem, szíveskedjék ügyiratszámunkra hivatkozni!*

**HATÁROZAT**

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.) a fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló hivatalból indított eljárásában a Velencei-tóra vonatkozóan a **Velence Keleti Strand fürdővizének tekintetében**

**a fürdővízprofil az alábbiak szerint frissíti:**

- 1. A fürdővíz neve:** Velence Keleti Strand
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Velence Keleti Strand
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_
- 4. A monitoring pont elhelyezkedése:**  
GPS X1 koordináta: 47.2194925      GPS Y1 koordináta: 18.6445562
- 5-6. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:**

**Fürdővíz felügyeletében illetékes:** Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
Postacím: 8007 Székesfehérvár Pf.: 56.  
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.  
Központi telefonszám: 06-22/511-720  
Email cím: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu)

**Környezetvédelmi hatóság:** Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség  
Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
Központi telefonszám: 06-22/514-300, Fax: 22/313-564  
Email cím: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

---

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

**Első fokú vízvédelmi hatóság:** Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi szervezet Területi Vízügyi Hatóság  
 Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947  
 Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.  
 Központi telefonszám: 06-22/512-150, Fax: 22/512-168  
 Email cím: [fejer.vizugy@katved.gov.hu](mailto:fejer.vizugy@katved.gov.hu)

**7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** besorolás alatt

**8. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** minősítéstől függően

**9. A felülvizsgálat indoka:** A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján szükséges a fürdővíz profil megállapítása a rendelet 5. számú mellékletének alapján.

**10. Tagállam:** Magyarország

**11. Megye:** Fejér megye

**12. Település megnevezése:** Velence

**13. A víz földrajzi neve:** Velencei-tó

**14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:**

A Velencei-tó vizének összetétele megfelel a tó sajátosságainak. Az algák mennyisége (a-klorofill koncentráció) tekintetében előfordul magasabb érték, mint a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a cianobaktérium dominancia esetében a kiváló (10 µg/l), illetve jó (25 µg/l) vízminőséghez rendelt határérték, de 2021-ben a legmagasabb mért érték sem haladta meg a tűrhető vízminőséghez rendelt értéket (50 µg/l). A tóban időnként előfordulnak *Microcystis aureginosa* dominanciájú vízvirágzások.

Az FMKH Népegészségügyi Főosztály rendelkezésére álló 2021. évi fürdővíz minták önkontroll vizsgálati eredményei:

E.coli/100 ml					Enterococcus/100 ml					a-klorofill µg/l				
05.17	06.10	07.06	08.03	08.27	05.17	06.10	07.06	08.03	08.27	05.17	06.10	07.06	08.03	08.27
61	<15	<15	15	<15	<15	46	<15	30	161	32,4	11,6	15,2	4,6	3,7

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

Az FMKH Népegészségügyi Főosztály rendelkezésére álló 2021. évi fürdővíz minták hatósági vizsgálati eredményei:

<b>E.coli/100 ml</b>	<b>Enterococcus/100 ml</b>	<b>a-klorofill µg/l</b>
07.20	07.20	07.20
15	<15	5,2

#### **15. Rövid távú szennyezés veszélye:**

A csapadékvíz elvezetésének helytelen megoldásai miatt előfordulhat, hogy záporok idején a csapadékvíz „kiöblíti” a csatornahálózatot és azt a tóba moshatja.

#### **16. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.) szakhatóságként jár el, és a szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„1. A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által a **Velence Strand Kft.** (1193 Budapest, Deák Ferenc utca 7. 10 em. 40.) által üzemeltetett Keleti Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz profiljának felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, hivatalból indított eljárásban megállapítom, hogy a fürdővíz minőségét károsan befolyásoló vízbevezetés a fürdőhely területén, illetve környezetében nem található, így

**szakhatósági hozzájárulásomat feltétel nélkül megadom.**

2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

E döntés a közléssel véglegessé válik.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályánál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon keresztül elektronikus űrlap használatával köteles benyújtani. A keresetlevelet a Veszprémi Törvényszék bírálja el.

A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. szeptember 1-jén hivatalból eljárást indított a Velence Strand Kft. (1193 Budapest, Deák Ferenc utca 7. 10. em. 40.) által üzemeltetett 2481 Velence, belterület 4413/23 helyrajzi szám alatti ingatlanon kijelölt Velence Keleti Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővíz profiljának felülvizsgálata és frissítése céljából.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a kormányhivatal - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklet

2. pontjában foglaltak szerint: "Ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása:	„Jó”	„Túrhető”	„Kifogásolt”
Felül vizsgálatokat kell tartani:	4 évente	3 évente	2 évente
A felülvizsgálandó szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálnak le kell fednie az 1. pontban említett összes szempontot.

3. pontjában foglaltak szerint: „Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.”

Az eljárás során megállapítottam, hogy a Velence Keleti Strand Velencei-tavi természetes fürdőhely fürdővízprofilja ezidáig nem került megállapításra, valamint a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyt, 2021.június 10-én fejeződött be a Velencei-tavi partfal rekonstrukciója ezért fenti joghelyek alapján a fürdővízprofil megállapításáról a jelen határozatban foglaltak szerint döntöttem.

A fürdővíz 2020. évi osztályba sorolása a 2016-2019. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.”

Hatóságom az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat „Népegészségügyi ügyek” 10. pontjában meghatározottak (*„Fürdővízprofil megállapítására irányuló eljárás keretében, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása szakkérdés elbírálásának esetén az elsőfokon eljáró szakhatóság a Területi vízvédelmi hatóság.”*); valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) 4. (*„az illetékességgel rendelkező Területi vízvédelmi hatóság - első fokon - a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.”*) alapján szakhatósági állásfoglalás megadásának vonatkozásában megkereste a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályát

(8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz.), mint első fokozatú eljáró Területi vízvédelmi hatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály a rendelkező részben 35700/6985-2/2021. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a hivatkozott számú végzésében fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló eljárásban szakhatósági állásfoglalást kért a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a tárgyi strandra vonatkozóan.*

*A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.*

*Az egyes köztereken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 13. táblázat 10. pontján a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása esetén lefolytatott eljárásban vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapításának kérdése.*

*A rendelkezésemre álló adatok, az eljáró hatóság által készített helyszíni szemlérelől készült jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy jelentős szennyező a strand közelében nem ismert. A strand vízminőségére szennyező forrás nem gyakorol kedvezőtlen hatást. Jelen szakhatósági eljárásban kibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.*

*A felülvizsgált fürdővízprofil megállapítása ellen vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem emeltem kifogást, szakhatósági hozzájárulásomat - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján - megadtam.*

*A szakhatóság döntése az Ákr. 55. § (4) bekezdése szerint az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.*

*A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm.r. 10. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.”*

Az eljárásban a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §. (4) bekezdése alapján Velence Város Jegyzője szakértőként felkérésre került, és az alábbi nyilatkozatot tette:

„ Az FE/NEF/2950-5/2021. ügyiratszámú Velence-tavi természetes fürdőhely fürdővízprofil felülvizsgálat és frissítés ügyében a Velence Város Önkormányzata (2481 Velence, Tópart utca 26. a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában álló és a Velence Strand Kft. (1193 Budapest, Deák Ferenc utca 7. 10. em. 40.) által üzemeltetett 2481 Velence, belterület 4413/23 helyrajzi szám alatti **Velence Keleti Strand** természetes fürdőhely vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot adom:

1. Tervezett nagyobb építési beruházás a strand környezetében: nincs ilyen
2. Tervezett egyéb beruházások a strand környezetében: nincs tervezett beruházás
3. Szennyvíztelep, vagy tervezett szennyvíztelep beruházás a strand környezetében: nincs ilyen
4. Szennyvízelvezetés a strand környezetében: megoldott a strandon és a környezetében is
5. Tervezett nagyobb rendezvény/ek lebonyolítása a strand környezetében: nincs ilyen
6. Víz minőséget befolyásoló tényező a strand környezetében: nincs ilyen
7. Infrastrukturális fejlesztések a strandon és környezetében:
  - aszfaltos közúti és kerékpárút kapcsolat,
  - részben aszfaltos és zúzalékos parkoló,
  - mosdók, ötözők.

*Nyilatkozatomat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Kormányrendelet 6. § (4) bekezdése alapján adtam ki.*”

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége, mint a Velencei-tó Mederkezelője, a **Velence-fürdői Keleti Strand (2481 Velence Cserje u. 4413/23 hrsz.)** a természetes fürdőhely fürdővíz profiljához mederkezelői hozzájárulást adott, melyben leírtak az 1. számú melléklet 15. pontjába és 16. pont első két bekezdésébe belefoglalásra kerültek.

Az eljárásban 2021. szeptember 20-án helyszíni szemlét tartottunk, a helyszíni szemle tapasztalatait a fürdővízprofil frissítésénél figyelembe vettük.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam és a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg Velence Keleti Strand fürdővízprofilját, valamint a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Hatóságom hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. §-a, 5. számú melléklete, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

---

Illetékességünket a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 8/2021. (VI. 30.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 2021.október 29.



**Dr. Simon László**  
kormány megbízott  
névében és megbízásából  
*[Handwritten signature]*  
**Dr. Mohai Zsuzsanna**  
közegészségügyi osztályvezető



Értesülnek:

1. Velence Strand Kft. 1193 Budapest, Deák Ferenc utca 7. 10. em. 4. (elektronikusan)
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2. sz. (elektronikusan)
3. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakasz mérnöksége 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. (elektronikusan)
4. Velence Város Jegyzője, 2481 Velence, Tópart utca 26. (elektronikusan)
5. Irattár

---

**1. számú melléklet****Velencei-tó, Velence Keleti Strand fürdővíz profilja**

Ez az anyag a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet 6. § és 5. melléklet, valamint a 2006/7/EK Irányelv 6. cikkének és III. melléklet előírásainak megfelelően készült fürdővízprofil.

**1. A fürdővíz neve:** Velence Keleti Strand

Címe: 2481 Velence, belterület 4413/23 hrsz.

Üzemeltető: Velence Strand Kft. 1193 Budapest, Deák Ferenc utca 7. 10. em. 40.

Telefonszám:

**2. A fürdővíz rövid neve:** Velence Keleti Strand**3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_**4. A monitoring pont elhelyezkedése:**

GPS X1 koordináta: 47.2194925

GPS Y1 koordináta: 18.6445562

**5. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:**

**Fürdővíz felügyeletében illetékes:** Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Postacím: 8000 Székesfehérvár Pf.: 56.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

Központi telefonszám: 06-22/511-720

Email cím: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu)

**Környezetvédelmi hatóság:** Közép-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség

Postacím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Központi telefonszám: 06-22/514-300, Fax: 22/313-564

Email cím: [kozepdunantuli@zoldhatosag.hu](mailto:kozepdunantuli@zoldhatosag.hu)

**Első fokú vízvédelmi hatóság:** Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

Központi telefonszám: 06-22/512-150

Email cím: [fejer.vizugy@katved.gov.hu](mailto:fejer.vizugy@katved.gov.hu)

**6. A fürdővíz aktuális osztályozása:** besorolás alatt**7. A fürdővízprofil soron következő felülvizsgálata:** minősítéstől függően

---

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

**8. A felülvizsgálat indoka:** A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján szükséges a fürdővíz profil megállapítása a rendelet 5. számú mellékletének alapján.

**9. Tagállam:** Magyarország

**10. Megye:** Fejér megye

**11. Település megnevezése:** Velence



**12. A víz földrajzi neve:** Velencei-tó



8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

### 13. Országon belüli elhelyezkedés:

A Velencei-tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava. Kedvező természeti és földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike.


A Velencei-tó Fejér megyében, Budapest és Székesfehérvár között, a Velencei-hegység lábánál, a Mezőföld földrajzi középtáján, azon belül a Velencei-medence földrajzi kistáján található.

A tó vízellátását főként a Vértesben eredő és a Zámolyi-medence vizeit összegyűjtő Császár-víz biztosítja. A Velencei-hegységből hat vízfolyás táplálja, közülük a pákozdi Bella-patak a legszámottevőbb. Velencénél ömlik bele a Bályom-ér, déli irányból pedig három árok torkollik a tóba. Lefolyását a mesterséges Dinnyés–Kajtori-csatorna biztosítja. A tóban két mesterséges sziget található: a Cserepes-sziget és a Velencei-sziget.

A Velencei-tó ásványi anyagokban (nátrium és magnézium) gazdag, kiváló vize a kimerült szervezetet felfrissíti, regenerálja. A fürdésen kívül a reumatikus fájdalmak enyhítésére is alkalmas.



### 14. A fürdővíz térképe:



8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel.: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: [hivatal@fejer.gov.hu](mailto:hivatal@fejer.gov.hu)

**Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály**

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. Telefon: 22-511-720 vagy 22-314-090

E-mail: [titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu](mailto:titkarsag.nepegeszsegugy@fejer.gov.hu) Hivatali Kapu: FMKHNEPEG 536555342

Ügyfélfogadás: Hétfő: 10:00-12:00 és 12:30-15:00 Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek: 8:00-12:00

**15. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:**

A Velencei-tó vízgyűjtőterülete a Velencei-hegységre, a Vértes-hegység délkeleti lejtőjére, és a Mezőföld északi részére terjed ki. Nagysága: 623 km<sup>2</sup>, melyből a tó területe 24,2 km<sup>2</sup>. Fő táplálója a vízpótló tározókkal szabályozott Császár-víz, és a Vereb-Pázmándi-vízfolyás (Bágyom-patak). A tóból a fölös vizeket a Dinnyés-Kajtori-csatorna vezeti le a Nádor-csatornába.

A vízgyűjtő terület igen heterogén, ami megmutatkozik domborzatában, a különböző korú és felépítésű hegységi, dombsági és síksági területeiben. A terület legnagyobb része, 47 %-a szántó, jelentős részben 22% erdő, és rét-legelő 13 %-ban.

A Velencei-tó a Velencei-hegység lábánál, lapos süllyedékben fekszik. Földtörténeti viszonylatban fiatal képződmény, 10-12 ezer évre becsülik.

A vízgyűjtő legidősebb képződménye a Velencei-hegység gránitja. A vízgyűjtő terület északi része karsztos, itt a csapadékjelentős része beszivárog a mélyebb rétegekbe, így a lefolyás erről a területről minimális.

A vízgyűjtő jelentősebb vízfolyásai a Burján-árok, a Rovákja-patak, a Császár-víz, és a Vereb-Pázmándi vízfolyás (Bágyom-patak) a Cibulka-patak. A Császár-víz a Velencei-tó teljes vízgyűjtőjének 67%-áról szállítja a vizet a tóba. A Vereb-Pázmándi-vízfolyás a Velencei-tó második legjelentősebb tápláló vízfolyása. A vízgyűjtő terület kisebb vízfolyásai a Bella- és a Lapos-völgyi patak, a Száraz-árok, a Koldus-árok, a Sukorói-ér, a Halas-tói-árok, és a Velencénél beömlő Csontréti-patak. Ezek a vízfolyások azonban szélsőséges vízháztartásúak, általában csak igen csapadékos időszakban szállítanak vizet. A tó déli partján jelentősebb vízfolyás a Dinnyési-határárok és a Gárdonyi-patak, melyek szintén időszakos vízfolyások

A Császár-vízen két VIZIG kezeléssel tározó létesült, melyeknek elsődleges hasznosítási célja a Velencei-tó vízpótlásának biztosítása. A Pátkai-tározó 1974-ben létesült, a tavaszi árvizekből 7,85 millió m<sup>3</sup> vízmennyiség fogható fel, és további 1,35 millió m<sup>3</sup> víz lefolyása késleltethető árvízi túlduzzasztással. A Zámolyi-tározó vízgyűjtő területe 248 km<sup>2</sup>, térfogata 4,5 millió m<sup>3</sup>, amely az árvizek időszakos visszatartásával 3,3 millió m<sup>3</sup>-rel - ideiglenesen - megnövelhető. Másodlagosan, az elsődleges célnak teljesen alárendelten a Pátkai-tározót horgász-, illetve üdülőtóként, a Zámolyi-tározót halászati céllal hasznosítják.

A Velencei-tó természetvédelmi oltalom alatt álló különleges terület. Nyugati részén található az 1958 óta védett Velencei-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület, amely országos védettsége mellett NATURA 2000 különleges madárvédelmi terület is. AZ 1996. LIII. természetvédelmi törvény alapján ex lege szikes tó. 1979 óta a Dinnyési fertővel közösen szerepel a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek listáján (Ramsari Egyezmény).

A Velencei tó különlegessége a többi magyarországi állóvízhez képest, hogy két állóvíz víztestre tagolódik. Nyugati oldalán található nádas-lápi, középső-és keleti oldalán pedig nyílt vizes terület.

A nádasok területe az 1970-es években a Velencei-tavi Fejlesztési Program előírásai szerint elvégzett nádas-koztások után a 2004. évi felmérés szerint 10,3 km<sup>2</sup>, mely a 2015. évi Velencei

tavi növény és nádastérképezés alapján a teljes nádfelület 9,34 km<sup>2</sup>, melynek rendszeres kezeléséről, aratásáról folyamatosan kell gondoskodni.

Az engedélyezett vízhasználatok oly mértékben lekötik a vízkészleteket, hogy a szárazabb időszakokban szigorú korlátozást kell foganatosítani. A tározók alatti vízfolyás szakaszok az aszályos időszakokban nem jutnak megfelelő mennyiségű vízhez. A vízhasználatok engedélyezése, korlátozása és tó vízszint szabályozása sokszor ütközik az üdülési és természetvédelmi érdekekkel.

A Velencei-tó maximális vízszintje az érvényben lévő üzemeltetési szabályzat szerint az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 m B. f.) viszonyított +170 cm, amely egy több lépcsőben kialakult maximális szabályozási szint. A régi partvédművek nagy részének magassága és műszaki alkalmassága azonban továbbra is a korábban használatos, alacsonyabb vízszintekhez igazodott. A partvédművek és a mögöttes területek magasságának többsége már nem felelt meg az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízelvezetési problémákat okozva a tó közvetlen parti sávjában, melyet tovább súlyosbított a tó „nagyvízi medrének” átfogó vízrendezésének megoldatlansága. A magassági hiányok mellett további problémák voltak a meglévő partvédművek súlyosan leromlott állaga, ennek a problémáknak a megoldására kezdődött 2016-ban, teljesen Európai Unió támogatás keretében a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt, melynek műszaki átadása 2021. június 10.-én történt meg. A projekt kiviteli munkái számos strandot, partfalat és kikötőt érintett, melynek során, elbontásra kerül kb. 5,2 km partvédmű, valamint a jogszabályban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő, azt kielégítő műszaki paraméterekkel épült kb. 29,0 km új partvédmű melynek magassága az agárdi vízmérce „0” pontjához (102,62 m B. f.) viszonyított +210 cm. A projekt végrehajtása során 6 természetes ivóhely, illetve 2 fenntartható halbölcső létesül.

Az Velence, Velence-fürdői Keleti Strandnál a tómeder a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnökség kezelésében van. A strand partfala és szárazulati területei Velence Város Önkormányzat tulajdonában és a Velence Strand Kft. üzemeltetésében vannak.

A strand partfala a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt keretein belül megújításra került és az alábbi kivitelezési munkák zajlottak. A víz felőli oldalon 1:1 rézsűhajlású betonba rakott terméskő burkolatú rézsű lett kialakítva. A rézsű burkolathoz szervesen kapcsolódik a járófelület mely betonba rakott kőburkolat, melyhez közvetlenül csatlakozik a térkövel kirakott járdafelület. A partfal vízfelőli oldalán, a régi kőszórás rendezése, és pótlása is megtörtént, ami hullámvédelmi feladatokat lát el.

---

**16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét:**

A vízfolyások vízminőségét az állattartó telepekről származó terhelések és a kommunális szennyvíz bevezetések befolyásolják. A halastavak, duzzasztások hatása is kedvezőtlen a vízminőségre, hiszen a folyóvizekre jellemző vízminőség a tározás hatására jelentősen megváltozik. A vízfolyások kémiai összetétele nem kirívóan rossz, de a Velencei-tó tápanyag szintje mégis magas, vízminőségi problémák (például: algásodás) előfordulnak. Az üdülési, horgászati tevékenység is jelentősen terheli a tó víztestet. Tovább rontja a helyzetet a tó környékének helytelen csapadékvíz elvezetése, amely záporok idején „kiöblíti” a csatornahálózatot és azt a tóba mossa.

*Szennyvíz elhelyezés*

A Velence tó vízgyűjtő területén 4 darab szennyvíztisztító üzemel. A Velencei-tó parti településeinél a csatornázottság kiépítése teljes körű, a tó partjával párhuzamosan épült regionális szennyvízelvezető rendszeren keresztül. A gravitációs főgyűjtőn + regionális szennyvíz átemelőkön összegyűjtött szennyvíz az agárdi szennyvíztisztító telepre kerül. A szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztelep bővítése 2006-ban fejeződött be. Ezzel megvalósult, hogy mind az állandó, mind az ideiglenes fogyasztóknál (üdülőtulajdonosok) el lehet érni a 95 %-os rákötöttséget, valamint biztosítva van csúcsidényben is a keletkező szennyvíz megfelelő tisztítása, elvezetése. Az agárdi szennyvíztisztítóban keletkező tisztított szennyvíz a vízgyűjtőről kivezetésre kerül a Dinnyés-Kajtori-csatornán keresztül a Nádor vízgyűjtőjébe. A tisztított szennyvíz egy része hasznosításra kerül a Dinnyés Fertő vízpótlására, mely 5,3 km<sup>2</sup>.


*Ipar*

A vizsgált területen nincs számottevő ipari létesítmény. Az itt működő gazdasági társaságokra, kisüzemekre egyaránt jellemző, hogy képződő szennyvizüket közcsatornába vezetik.

*Hulladékkezelés*

A Velencei-tó környezetében nyilvántartott kommunális hulladéklerakó telep nem található.

A Velencei-tó környékén ipari vagy veszélyes hulladéklerakó nem üzemel.

**17. Vízyűjtő terület térkép:**

**18. Átlagos éves csapadék-mennyiség: 868 mm**

**19 A legcsapadékosabb hónap megnevezése: május**

**20. A legszárazabb hónap megnevezése: március**

**21. A vízyűjtő-kerület azonosítója: HU-1000**

**22. A vízyűjtő-kerület neve: Danube**

**23. Részvízyűjtő-kerület azonosítója: HUAEP180**

**24. Részvízyűjtő-kerület neve: Duna**

**A fürdőhely jellemzése**

A Velence Keleti Strand a Velencei-tó déli partján, Velence határán található.

**25. A fürdőhely hossza: kb. 120 m**

GPS X1 koordináta: 47.2193117    GPS Y1 koordináta: 18.6442233

GPS X2 koordináta: 47.2195522    GPS Y2 koordináta: 18.6448241

**26. Pihenőterület jellege: füves, fás, homokos, elkerített, jellemzően napos**

**27. A fürdőhely: közművesített**



---

**28. Vendéglátó és kereskedelmi egységek:** 1 étterem, 1 lángosos, 1 fagyaltozó, 1 vízi bicikli kölcsönző

**29. A parton található szabadtéri élményelemek:** homokozó és játszótér

**30. Vízi élményelemek:** vízibicikli

**31. A fürdőhely:** nem akadálymentesített.

**32. A víz megközelítése:** lépcsős

**33. A parti sáv jellemzése:** füvezett, kőszórásos

**34. Parti sáv növényzetének jellemzése:** nád

**35. Parkolási lehetőség:** a strand közelében biztosított

A fürdővíz adatai:

**36. A monitoring pont GPS koordinátái:**

GPS X1 koordináta: 47.2194925

GPS Y1 koordináta: 18.6445562

**37. A felszíni víz használati jellege:** rekreáció

**38. A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** kb. 100 fő

**39. A fürdőzők napi maximális száma a szezonban:** kb. 150 fő.

Hidrogeológiai jellemzők:

**40. A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 23 °C.

**41. Átlagos vízmélység:** 1,2 m

**42. Maximum vízmélység:** 1,7 m

**43. A víztestben:** erős vízáramlás jellemző.

**44. Víztest azonosítója:** AIQ 960

**45. Víztest neve:** Velencei-tó

- 
46. **A víztest tipológiai leírása:** ovális
47. **A strand vízmélység profilja:** sekély
48. **Mederanyag jellemzése:** homok
49. **Meder becsült minimális üledékvastagsága:** nincs
50. **Meder becsült maximális üledékvastagsága.** nincs
51. **Befolyó vízfolyások:** a fürdőhelyre közvetlen nincs befolyó víz, az egész tó tekintetében a Császár víz, a Vereb-Pázmándi vízfolyás valamint több kisebb
52. **Megcsapoló vízfolyások nevei (felsorolás):** a fürdőhely tekintetében közvetlen nincs, az egész tó tekintetében a Dinnyés-Kajtor csatorna
53. **Uralkodó szélirány:** észak-nyugati
54. **A fürdőzési szezonban jellemzőek a területen a heves szélviharok.**
55. **A fürdőzési szezonban jellemzőek a területen a heves esőzések.**
56. **A fürdőzési szezonban jellemző a területen az erős napsugárzás.**
57. **Kommunális infrastruktúra:**  
Nemenként elkülönített illemhelyek:2 férfi illemhely, 2 piszoár, 3 női illemhely, valamint 4 db kültéri zuhanyzó áll rendelkezésre. 2021. év nyarán a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretein belül 1 baba-mama szoba, valamint 3 családbarát illemhely került kialakításra. Ugyanezen program keretein belül a strand területén további 2 db családi öltözőkabin telepítése valósult meg. A strand területe csatornázott. Ivóvízellátás városi hálózatra kötött. Hulladékgyűjtők rendelkezésre állnak, hulladékszállítást közszolgáltató végzi.
58. **Csapadékvíz bevezetés közvetlen nincs.**
59. **Cianobaktérium burjánzás kockázata fenn áll:** alacsony vízszint, hamar felmelegszik a víztest, nincs megfelelő vízáramlás
60. **Mikrofiton és vagy fitoplankton burjánzásának kockázata: nem áll fenn**
61. **Nagyobb méretű halpusztulás kockázata:** nagyobb mértékű halpusztulás 2021. évben az alacsony víz-oxigén szint miatt fordult elő

- 
62. Rövid távú szennyezés kockázata (RTSZ): fennáll
63. Lehetséges rövid távú szennyező források: fürdőzők, vízimadarak
64. Elsősegélynyújtó hely: jelölt, felszerelt
65. Állatokat a strand területére bevinni tilos.
66. A strand fényképe:



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező!

**Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges  
záradékolás megjelenítését szolgálja.**

Az elektronikus hiteles másolatot készítette: Kékesi Csilla