

## GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/NEF/0345-8/2022.

Ügyintéző: Sárköziné Sostarics Katalin

Telefon: (96) 896-274

**Tárgy:** Természetes fürdővíz profiljának megállapítása.

Melléletek: 1 db

Hiv. szám:

### HATÁROZAT

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (továbbiakban: Hatóság) a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásban Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf u. 4664/8 hrsz.-on található Mosonmagyaróvár, Báger-tó szabadstrand

**természetes fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:**

#### ALAPADATOK:

1. **A fürdőhely neve:** Báger-tó szabadstrand
2. **A fürdőhely címe:** Mosonmagyaróvár, Bauer Rudolf u. 4664/8 hrsz.
3. **Tagállam:** Magyarország
4. **Megye:** Győr-Moson-Sopron
5. **Település:** Mosonmagyaróvár
6. **A felszíni víz földrajzi neve:** Báger-tó
7. **A felszíni víz jellege:** tó
8. **A fürdővíz azonosító jele:** HUBW\_00813
9. **A fürdővíz neve:** Báger-tó
10. **Az illetékes hatóság megnevezése:** Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
11. **Az illetékes hatóság elérhetősége:** 9024 Győr, Jósika u. 16.; E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu; Telefon: (96) 896-261, Fax: (96) 795-815
12. **A fürdővíz aktuális osztályozása:** nem minősíthető (új)
13. **A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** tárgyi fürdővíz első minősítését követően
14. **A felülvizsgálat indoka:** a természetes fürdővíz minősítésére még nem került sor, tekintettel arra, hogy 2021. évben került kiadásra először fürdőhely kijelölést engedélyező határozat a fürdőhely számára.

Népegészségügyi Főosztály  
Közegészségügyi Osztály

9024 Győr, Jósika utca 16. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 896-261- Fax: +36 (96) 795-815  
E-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu – KRID: 419150116 – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

**FÜRDŐVÍZ ADATAI:**

15. **Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** E 47.860695, K 17.260098
16. **A felszíni víz használati jellege:** rekreáció/horgászat
17. **A fürdőzők napi átlagos száma a szezonban:** 45 fő
18. **A víz átlaghőmérséklete a szezonban:** 18-25 °C
19. **Átlagos vízmélység:** 1,5 m között változik
20. **Maximum vízmélység:** 2,5 m
21. **A strand vízmélység profilja a kijelölt fürdővíz területén:** egyenletesen mélyülő
22. **Mederanyag jellemzése:** kavics, üledékes iszap
23. **Jellemzők-e a területre heves szélviharok:** nem
24. **Jellemzők-e a területre heves esőzések:** nem

**SZENNYEZÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ JELLEMZŐK**

25. **Kommunális infrastruktúra:** A strand megfelelő infrastruktúra-ellátottsággal rendelkezik. Csatornázott wc, zuhanyzó, napi rendszeres szemétygyűjtés. A szemétygyűjtéshez megfelelő számú edény áll rendelkezésre.
26. **Csapadékvízbevezetés:** nincs
27. **Rövid távú szennyezés kockázata:** Rövid távú szennyezés nem áll fenn.
28. **Cianobaktérium burjánzás kockázata:** nem jellemző
29. **Makrofiton és/vagy fitoplankton burjánzásának kockázata:** nem jellemző
30. **Védőterület:** Vízfelületen minden irányban 100-100 m, a vízparton a strandterületen túl 10 m kiterjedésű.
31. **A vízgyűjtő területre eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása:** Mosonmagyaróvár és a Báger- tó a Duna vízgyűjtőjén, a Szigetköz alegységen helyezkedik el. A Szigetköz vízháztartása jelentősen függ a folyó vízjárásától. A tó vízkészletét a Szigetköz sekély porózus víztest (sp.1.1.1) biztosítja. A víztest jó mennyiségi, de gyenge kémiai állapotú, elsősorban a Jánossomorja környezetében jelen lévő diffúz nitrát szennyezés miatt. A Szigetköz területén az alaphegység több ezer méter mélységbe süllyedt. A kialakult medencét nagy vastagságban töltötték ki alsó és felső pannon tengeri üledékes rétegek. A pleisztocén során folyóvízi üledékképződés folyamán kavics és homok rétegek települtek több száz méter vastagságban. A durvaszemcsés összlet jó vízvezető és víztározó képességgel rendelkezik. A Szigetközben a talajvíztartó összefüggő hidraulikai rendszert alkot és vízzáró réteg hiányában nehezen elkülöníthető a rétegvíztől. A tó vízkészletét adó talajvíz szintjének alakulását befolyásolja a felszín alatti áramlással érkező vízmennyiség, a csapadékmennyiség, a párolgás és a folyó szintjének ingadozása. A tó vízszintje, összhangban a talajvízszinttel, az átlagos terepszint alatt 3,5-4 méterrel, 116 mBf magasságban található. A Báger-tó a Mosoni Dunától már viszonylag nagyobb távolságra, 1,5 km-re helyezkedik el, így a folyó vízszintingadozásai kevésbé vannak hatással a tó vízszintjére. A vízszint változásai nem haladják meg a 0,5 m-t. Fentiek miatt nincs kiépítve mesterséges vízpótlási és vízvezetési lehetőség. A Báger- tó A Báger-tó vízfelszíne közvetett vízelvonó hatással van a környék talajvizére. A térségben jellemzően 600-620 mm a szabad vízfelületek párolgása. A párolgás intenzitását növeli az állandóan szeles időjárás.
32. **Belső szennyező források:** nincs
33. **Külső szennyező források:** nincs

**34. Egyéb a fürdővízprofil megállapítása szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a **Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (továbbiakban Igazgatóság) szakhatóságként járt el, és a Mosonmagyaróvár, Báger-tó szabadstrand természetes fürdővíz profiljának megállapítási eljárása során 35800/5079-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbi **feltételekkel** adta meg:

- 1. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.*
- 2. A területen keletkező szennyvizeket közcsonnába kell vezetni a hatályos jogszabályi határértékek betartásával.*

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntés a közléskor véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye. A döntés bármely pontját sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, annak közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Győri Törvényszékhez (továbbiakban: Bíróság) kell címezni, de a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselővel, valamint az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A keresetlevelet a Bíróság tárgyaláson kívül bírálhatja el, de a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

### INDOKOLÁS

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (továbbiakban: Hatóság) 2022. augusztus 16-án hivatalból eljárást indított a Mosonmagyaróvár, Báger-tó szabadstrand természetes fürdővíz profiljának megállapítási érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2)

bekezdése értelmében a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően. A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt.

A fürdővíz osztályba sorolása jelenleg még nem történt meg, tekintettel arra, hogy 2021. évben került kiadásra fürdőhely kijelölést engedélyező határozat a fürdőhely számára.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 13. Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján megkereste a Területi Vízvédelmi Hatóságot, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A **Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**, területi vízvédelmi hatóság a rendelkező részben ismertetett 35800/5079-2/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*A Hatóság GY/NEF/0345-6/2022. számú megkeresésében az Ügyfél részére a Mosonmagyaróvár, Baurer Rudolf u. 4664/8 hrsz.-ú ingatlanon lévő Báger-tó szabad strand természetes fürdővíz fürdővízprofiljának megállapítására vonatkozó eljáráshoz kérte az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.*

Az Igazgatóság a benyújtott kérelmet megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

A szabad strandon keletkező kommunális szennyvizet közcsatornába vezetik el.

Az Igazgatóság nyilvántartásában a Báger-tóra, valamint az abba történő bevezetésre vonatkozóan vízjogi engedély nem található. Az Igazgatóság a tó vízminőségére, illetve a tavat ért esetleges szennyezésre vonatkozóan információkkal nem rendelkezik.

A rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén nem várható a felszíni vizek szennyeződése, károsodása, így az Igazgatóság az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárul.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésén és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén alapul.

A területen keletkező szennyvíz közcsatornába kerül, így a kibocsátott szennyvíz határértékeknek a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti határértékeknek kell megfelelni.

**Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:**

- A felhagyott bányászati tevékenység után kialakult tó vízjogi helyzetét haladéktalanul rendezni szükséges.
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény (tó) megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv – és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 13. Népegészségi ügyek fejezetében lévő táblázat 10. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.

Fentiek, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg a természetes fürdővíz profilját és az esedékes következő felülvizsgálat várható időpontját.

A Hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki. A határozat véglegessé válására vonatkozó rendelkezés az Ákr. 82. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, a Közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdés e) pontja, 37. §-a, 39. §-a, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján adta meg a Hatóság. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A döntést a hivatkozott jogszabályok alapján, az Ákr. 80. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése szerinti formában hozta a Hatóság.

Győr, 2022. szeptember 5.

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából:




Erről értesül:

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. – hivatali kapu
2. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. – hivatali kapu
3. Városüzemeltető és Fenntartó Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25. – cégkapu
4. Irrattár

1. számú melléklet a GY/NEF/0345-8/2022. számú határozathoz





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Hitelesítési záradék**

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolatot készítette: Szücs Anikó