



CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/NEF/00853-8/2024.

Tárgy: Sun City Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése

Ügyintézők: Dóczy Brigitta

Hiv. szám: -

Tel.: +36 (62) 681-715

Melléklet: 1 db

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság (továbbiakban: Hatóság) nevében a fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban az FCJ Invest Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1.) üzemeltetése alatt álló **Sun City Szabadidőközpont** (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1. Hrsz.: 01633/10.)

fürdővízprofilját a lefolytatott felülvizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

- 1. A fürdővíz neve:** Sun City Szabadidőközpont
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Sun City
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00617
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 46.383522 E 20.272727
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
 - a) Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
 - b) Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 Szeged, Napos út 4.)
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
 - a) +36 (62) 681-700; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSMKHNSZ; Hivatal KRID azonosító – 304912355; nefo@csongrad.gov.hu; <https://www.kormanyhivatalok.hu/>
 - b) +36 (62) 549-340; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve – CSONGRADVH; Hivatal KRID azonosító – 126299978; vizugy.csongrad@katved.gov.hu; <https://csongrad.katasztrofavedelem.hu/>
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** Jó.
- 8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** 2028 év.
- 9. A felülvizsgálat indoka:** A 2023. évi fürdési idényt követően a fürdővíz vizsgálati eredmények értékelése alapján a Sun City Szabadidőközpont „jó” osztályba került besorolásra, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját legalább négyévente szükséges felülvizsgálni, illetve frissíteni.

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.

Telefon: (06-62) 681-700 KRID azonosító: 304912355

E-mail: nefo@csongrad.gov.hu

www.kormanyhivatalok.hu

10. Tagállam: Magyarország

11. Régió / megye: Dél-alföldi régió / Csongrád-Csanád vármegye

12. Település megnevezése: Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)

+36 (62) 530-100; info@hodmezovasarhely.hu; <https://hodmezovasarhely.hu/>

13. A földrajzi neve: -

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: a kéalgák valamint a nagytermetű vizenövényetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Sun City Szabadidőközpont területén nem észlelhető, továbbá sem a víz átlátszóságának csökkenése sem pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható.

15. Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama: állóvízi strandok esetében csak ott értelmezhető, ahol a természetes fürdőhely közelében jelentős intenzitású csapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatorna vagy csapadék levezető árok útján. A Sun City Szabadidőközpont egy felhagyott anyagnyerő helyen a talajvízszint alá történő leművelés során kialakult tavak területén került kialakításra, így rövid távú szennyezési esemény a területén nem értelmezhető.

16. Egyéb a fürdővízprofil felülvizsgálata, frissítése szempontjából fontos információkat, térképeket és fényképfelvételeket jelen döntés 1. számú melléklete tartalmazza.

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) szakhatóságként járt el és a 35600/3544-1/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által hivatalból indított – FCJ Invest Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1.) üzemeltetése alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1., 01633/10 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló – eljárásában a CS/NEF/00853-2/2024. számú megkeresésükre a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A fürdővízprofil felülvizsgálatához szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként harmincezer forint, legmagasabb összege pedig ötmillió forintig terjedhet és a bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.

Jelen eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről rendelkezni nem kellett.

A jelen döntés a közléssel végleges és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Az érdekelt a döntés ellen jogsérelemre hivatkozással közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (e-Papír szolgáltatás útján: <https://epapir.gov.hu>) terjesztheti elő, a „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus választásával.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya azonban a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.

INDOKOLÁS

A Hatóság 2024. augusztus 01-én hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított az FCJ Invest Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1.) üzemeltetése alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1. Hrsz.: 01633/10.) fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése ügyében.

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapított fürdővíz profilját rendszeresen felülvizsgálja és frissíti a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint a fürdővízprofil az alábbiakat tartalmazza:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információkat:
 - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
 - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
 - a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket és az ilyen az tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában foglaltak alapján, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
Felülvizsgálati szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

A Korm. rendelet 5. mellékletének 3. pontjában rögzítettek szerint, abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdősi idény kezdete előtt.

A Korm. rendelet 9. § (1)-(4) bekezdésiben rögzítettek alapján a Hatóság a fürdővíz vizsgálatok eredményeit minden fürdősi idényt követően értékeli, többek között az aktuális és a három megelőző fürdősi idény során elvégzett vizsgálatokon alapuló fürdővíz minőségi adatsor felhasználásával. A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése szerint a fürdővizeket minőségüknek megfelelően a Hatóság osztályokba sorolja be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti

Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – <https://nnk.gov.hu/>) Európai Bizottsággal egyeztetett szakmai javaslata alapján. A fentiekben részletezettek tekintettel a fürdővíz 2023. évi osztályba sorolása a 2020-2023. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt meg.

A jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Sun City Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése lefedte a Korm. rendelet 5. mellékletének 1. pontjában felsorolt tartalmi követelményeket.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. címének Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a területi vízvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 35600/3544-1/2024.ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/NEF/00853-2/2024. számú – 2024. augusztus 05. napján érkezett – ügyiratában, az általa hivatalból indított FCJ Invest Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1.) üzemeltetése alatt álló Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1., 01633/10 hrsz.) fürdővízprofil felülvizsgálatára, frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A Sun City Szabadidőközpont a Vízyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink; hatóságunknak szennyezőforrásról nincs tudomása. A megnevezett víztestről a tulajdonos és az üzemeltetők rendelkeznek adatokkal, ezért a vízgyűjtő terület lehatárolását nem áll módunkban elvégezni.

Hatóságunk a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerinti fürdővízprofil megállapítással/felülvizsgálattal kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információkkal.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2024. augusztus 05-én érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Hatóság az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz térképekkel, adatokkal és információkkal rendelkezik.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 008860-0002/2024 ügyiratszámú tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:

„Hivatkozva a CS/NEF/00853-3/2024. számú levelükre az alábbiakról tájékoztatom:

A Sun City Szabadidőközpont (6800 Hódmezővásárhely-Kopáncs, külterület 1633/10. hrsz.) Szeged és Hódmezővásárhely között egy több, mint 16 hektáros területen helyezkedik el.

A Sun City Szabadidőközpontot a 47. főút építése során anyagnyerő helyként létrejött tavak területrendezését követően alakították ki.

A terület a 11.06. Mártély-Tisza-Maros-zugi belvízvédelmi szakaszon a 79. Tisza-Maroszugi belvízvédelmi rendszer 79/3. Kopáncs-Kistiszai belvíz-öblözethez tartozik. Fő levezető csatornája a Kopáncs-Kis-tiszai-főcsatorna, de az öblözetek összekapcsolódása révén más irányú levezetés is lehetséges.

A Szabadidőközpont a Gyúlói öntözőcsatorna, mint víztest (VOR kódja: AEP551) mellett helyezkedik el. Önálló vízgyűjtő területe nincs, vízpótlás talajvízből, ill a Gyúlói öntözőcsatornából szivattyús átemeléssel biztosítható. A víztest ökológiai és kémiai állapota nem releváns.

A Gyúlói öntözőcsatorna a Hódmezővásárhelyi öntözőrendszer része, a Nagyszigeti öntözőfűrtöt látja el öntözővízzel.

A strand vízmélységére valamint mederfenék jellemzésére vonatkozóan nem rendelkezünk adattal.

A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai:

– Vízgyűjtő kerület azonosítója:	HU1000
– Vízgyűjtő kerület neve:	Danube
– Részvízgyűjtő azonosítója:	AEP182
– Részvízgyűjtő neve:	Tisza
– Alegység neve:	Kurca
– Alegység száma:	2-19
– Víztest azonosítója:	AEP551
– Víztest neve:	Gyúló-i- csatorna”

A fentiekben túl a Hatóság megkereséssel élt az üzemeltető FCJ Invest Kft. felé annak érdekében, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban, az ügy teljes körű áttekintése érdekében szolgáltatson adatot a legutóbb 2020. évben felülvizsgált és frissített fürdővízprofilban rögzített információkhoz képest bekövetkezett változások, fejlesztések aktualizálása érdekében.

Az üzemeltető FCJ Invest Kft. a szabályszerű megkeresésre adatszolgáltatással nem, csak tájékoztatással élt a Hatóság felé, hivatkozva arra, hogy a 2020. évben készült fürdővízprofilban szereplő adatokban változás nem történt. A fényképfelvételek elérésének tekintetében pedig a Sun City Szabadidőközpont honlapját jelölte meg (<http://suncityszabadidokozpont.hu/>). A fentiekre tekintettel jelen döntés 1. számú melléklete tartalmazza a fenti honlapon elérhető és a fürdővízprofil felülvizsgálata és frissítése szempontjából releváns adatokat, információkat.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

A Hatóság a fentiekben részletezettek alapján a Sun City Szabadidőközpont fürdővízprofil felülvizsgálatára és frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a felülvizsgálat és az értékelés nyomán a rendelkező részben foglaltak szerint a frissítést elvégezte és állapította meg a soron következő felülvizsgálat esedékességének időpontját az indokoló részben ismertetett tények alapján.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2024. szeptember 29.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban: Tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével egészségügyi bírság kiszabására kerülhet sor, a kiszabható egészségügyi bírság összegét a Tv. 13/A. § (5) bekezdése állapítja meg, az ismételt kiszabásról pedig a Tv. 13/A. § (10) bekezdése ad tájékoztatást.

Az Ákr. 132. §-a alapján, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható.

Az Ákr. 133. § (1) bekezdése szerint a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az Ákr. 134. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján a végrehajtást – ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik – az állami adóhatóság fogatosítja.

Az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a döntés a közléssel lesz végleges. A közigazgatási perindítás lehetőségét az Ákr. 112. § és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

Az Ákr. 124. § szerinti eljárási költség nem keletkezett, ezért annak viseléséről a Hatóság nem rendelkezett.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 8. § 24. és 30. pontjainak, 9. § (1) bekezdésének, 18. § (1) bekezdésének, 19. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának és b) pontjának rendelkezései szerint a gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselő elektronikus ügyintézésre köteles.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (2) bekezdése alapján közigazgatási jogvita tárgya, ha bármely a közigazgatási tevékenységgel közvetlenül érintett fél a vitatott tevékenységgel szemben jogszabály által biztosított közigazgatási jogorvoslatot kimerítette, vagy a pert jogszabály előírása miatt más közigazgatási eljárás előzte meg. A Kp. 5. § (1) bekezdése alapján a bíróság a közigazgatási jogvitát

közigazgatási perben bírálja el, melyet a 37. § (1) bekezdés alapján keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevél tartalmáról, előterjesztésének határidejéről és módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, 37-40. §-ai, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján adott az ügyben döntést hozó hatóság tájékoztatást.

A keresetlevél előterjesztéséhez használható nyomtatványt a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet tartalmazza.

Az eljáró bíróság hatásköre és illetékessége a Kp. 12. § (1) bekezdésén, valamint 13. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése értelmében 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A Kp. 50. § (4) bekezdése értelmében az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell. A Kp. 50. § (2) bekezdése alapján azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, a halasztó hatály feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A peres eljárás illetékéről, valamint a perköltségről, illetve annak viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában hivatalból dönt. A peres eljárás illetékét és a perköltséget a félnek a pernyertesség függvényében kell viselnie. A közigazgatási perben a félnek a bíróság kérelemre – a kérelem előterjesztésétől kezdve – költségmentességet engedélyezhet. Ekkor a fél mentesül az illeték megfizetése alól, azonban a közigazgatási pert indító felet a pervesztessége esetén az esetleges költségmentesség sem mentesíti a közigazgatási hatóság perköltségének viselése alól.

A döntés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1)-(2) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés c)-d) pontjaiban, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 39. §-ában és 80. § (1) bekezdésében, a természetes a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1)-(4) bekezdésében, 9. § (1)-(6) bekezdésében és 2. és 5. mellékletében foglaltakon alapul.

Az ügyben a Hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) és c) alpontja, illetékességét a 2. számú melléklete, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, továbbá a természetes a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése határozza meg.

Szeged, elektronikus bélyegző szerint

dr. Salgó László Péter
főispán nevében és megbízásából

Dr. Bosnyákovits Tünde
főosztályvezető

Kapják:

1. Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4. – Hivatali kapu KRID azonosító: 126299978)
2. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. – Hivatali kapu KRID azonosító: 369732197)
3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4. – Hivatali kapu KRID azonosító: 616262175)
4. FCJ Invest Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs tanya 1. – Céghely KRID azonosító: 13959179)
5. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. – Hivatali kapu KRID azonosító: 651294756)
6. Irattár

CS/NEF/00853-8/2024. ÜGYIRATSZÁMÚ DÖNTÉS
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

1. **A strand mederfenék jellemzése:** A mederfenék teljes területe homokos. A strand medre minden év tavaszán átvizsgálásra kerül, hordaléktól és szennyeződésektől mentes.
2. **A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** A strandhoz tartozó partszakasz kb. 1/3 – 2/3 arányban homokkal borított, illetve füvesített, a gyalogutak térkövezettek.
3. **A víz elérhetősége:** Könnyen megközelíthető a víz a homokos partról, enyhe lejtő vezet le a vízpartig.
4. **A strand hossza:** 150 méter hosszan húzódik a partvonal.
5. **Kommunális infrastruktúra:** Az ingatlan területén 6 db illemhelyiség blokk található, mely magába foglal 4 db piszoárt, 8 db férfi WC-t és 8 db női WC-t, valamint rendelkezésre áll egy mozgáskorlátozottaknak kialakított illemhelyiség is. Továbbá a kisgyermekes családokra gondolva egy illemhelyiség blokk területén rendelkezésre áll egy pelenkázóasztal is. A strand területén 22 db hulladékgyűjtő került kihelyezésre, a keletkező kommunális hulladékot konténerben gyűjtik, melyet közszolgáltató szállít el. Az ingatlanon keletkező szennyvíz egy zárt szennyvízgyűjtőbe kerül, melynek rendszeres ürítése biztosított.
6. **Kereskedelmi infrastruktúra:** A strand területén jelenleg 1 db melegkonyhás vendéglátóhely, 1 db büfé, illetve 1 db grillterasz üzemel.
7. **Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A strand területén 1 db lánitenisz pálya, 3 db strandröplabda-pálya, 1 db füves futballpálya, 1 db strandfoci pálya található, valamint jetski- és wakeboard pálya, gyermekjátszótér, sarazó medence, gyermekek részére 2 db vízicsúszda és egy felnőtt felügyelettel ellátott játszóház. A vendégházakban 60 fő elszállásolására van lehetőség, valamint a kisház és a vadászház ünnepek, egyéb események lebonyolítására is alkalmas. A jetski pálya homokos partján pedig sütőgető hely került kialakításra.
8. **Állatok beengedésének lehetősége:** Állatokat a strand területére bevinni tilos, kivéve a vakvezető kutyát és az őrkutyát.
9. **A fürdőzők maximális létszáma:** Az üzemeltetési szabályzat alapján egyidejűleg 300 fő, a fürdőzők maximális létszáma napi szinten 1000 fő.
10. **Átlagos évi csapadékmennyiség:** évi csapadékösszeg: 550 – 600 mm (forrás: www.met.hu)
11. **A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** július (forrás: www.met.hu)
12. **A legszárazabb hónap megnevezése:** január (forrás: www.met.hu)
13. **Vízgyűjtő – kerület azonosítója:** HU1000 (forrás: *Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság*)
14. **Vízgyűjtő – kerület neve:** Danube (forrás: *Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság*)
15. **Részvízgyűjtő – kerület azonosítója:** AEP182 (forrás: *Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság*)
16. **Részvízgyűjtő – kerület neve:** Tisza (forrás: *Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság*)
17. **A víztest azonosítója:** AEP551 (forrás: *Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság*)
18. **A víztest neve:** Gyúlóí-csatorna (forrás: *Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság*)

19. Nemzeti víz azonosító: –


20. Nemzeti víz – megnevezés: –

21. A víz hőmérséklete: Minimum 19 °C, Maximum 28 °C, Medián 24 °C.


22. A strand vízmélység profilja: A vízmélység a fürdővíz területén átlagosan 170 cm, a gyermekek részére kialakított strandterületen pedig a víz 50 cm mélységű.

23. Országon belüli elhelyezkedés:

(forrás: <http://magyarország.terkepek.net/>)


24. A fürdővíz légi fényképe:

(forrás: <https://www.google.com/maps>)

25. A fürdővíz térképe:


(forrás: <https://www.google.com/maps>)

26. A fürdővíz helyszínrajza:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

27. Vízyűjtő terület:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

28. A strand fényképfelvételei:

1. kép

(forrás: <http://suncityszabadidokozpont.hu/>)



2. kép

(forrás: <http://suncityszabadidokozpont.hu/>)



3. kép

(forrás: <http://suncityszabadidokozpont.hu/>)



4. kép

(forrás: <http://suncityszabadidokozpont.hu/>)



5. kép



(forrás: <http://suncityszabadidokozpont.hu/>)



6. kép

(forrás: <http://suncityszabadidokozpont.hu/>)

29. A víztest ökológiai és kémiai állapota:



(forrás: <https://vizeink.hu/>)