

ZÁRADÉK

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

AZ EREDETI PAPÍRALAPÚ DOKUMENTUMMAL EGYEZŐ

Másolatkészítő szervezeti egység elnevezése: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítés időpontja: az elektronikus bélyegző szerint

Másolatkészítő rendszer megnevezése: -

Másolatkészítési szabályzat megnevezése:

Csongrád-Csanád Megyei kormányhivatalt vezető kormány megbízott 73/2021. (XII.01.) utasítása a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatáról

Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége:

<http://www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/masolatkeszitesi-szabalyzat>



CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CS/NEF/0519-10/2022

Tárgy: Sziksósfürdő Strand és Kemping
fürdővízprofil frissítése

Ügyintézők: Dóczy Brigitta

Hiv. szám: -

Tel.: +36 (62) 681-715

Melléklet: 1 db

H A T Á R O Z A T

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, mint népegészségügyi feladat- és hatáskörben eljáró hatóság nevében a fürdővízprofil frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) üzemeltetése alatt álló **Sziksósfürdő Strand és Kemping** (6791 Szeged, Hrsz.: 5500/1.)

fürdővízprofilját az elvégzett vizsgálat és értékelés után az alábbiak szerint frissíti:

- 1. A fürdővíz neve:** Sziksósfürdő Strand és Kemping
- 2. A fürdővíz rövid neve:** Sziksósfürdő, Sziki
- 3. A fürdővíz azonosító jele:** HUBW_00613
- 4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése:** N 46.270193 E 20.021615
- 5. Az illetékes hatóság megnevezése:**
 - a) Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
 - b) Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)
- 6. Az illetékes hatóság elérhetősége:**
 - a) +36 (62) 681-700; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve - CSMKHNSZ; Hivatal KRID azonosító - 304912355; nefo@csongrad.gov.hu; www.csmkh.hu
 - b) +36 (62) 549-340; Hivatali kapu: Hivatal rövid neve - CSONGRADVH; Hivatal KRID azonosító - 126299978; vizugy.csongrad@katved.gov.hu; www.csongrad.katasztrofavedelem.hu
- 7. A fürdővíz aktuális osztályozása:** Kiváló.
- 8. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:** Szükség szerint, az osztályozás negatív irányba történő változása esetén.

9. **A felülvizsgálat indoka:** A 2021. évi osztályba sorolás alapján a Sziksósfürdő Strand és Kemping a Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. - www.nnk.gov.hu) fürdővíz osztályozása szerint „kiváló” minősítési kategóriába került, így a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletében foglaltak szerint a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésűre változik.
10. **Tagállam:** Magyarország
11. **Régió / megye:** Dél-alföldi régió / Csongrád-Csanád megye
12. **Település megnevezése:** Szeged
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
(6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.)
+36 (62) 564-364; info@szegedvaros.hu; www.szegedvaros.hu
13. **A víz földrajzi neve:** Sziksós – tó
14. **A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése:** a kékalgák valamint a nagytermetű vizinövényzetek (vízhez kötött életmódú, szabad szemmel látható, elsősorban edényes növények összessége) elszaporodása a Sziksósfürdő Strand és Kemping területén nem észlelhető, továbbá sem a víz átlátszóságának csökkenése sem pedig a víz elszíneződése nem tapasztalható.
15. **Rövid távú szennyezés veszélyének fennállása esetén a rövid távú szennyezés előrelátható természete, gyakorisága és lefolyásának időtartama:** állóvízi strandok esetében csak ott értelmezhető, ahol a természetes fürdőhely közelében jelentős intenzitású csapadék szennyeződés bemosódását idézheti elő patak, csatorna vagy csapadék levezető árok útján. A Sziksósfürdő Strand és Kemping mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, ezért rövid távú szennyezési esemény a területén nem értelmezhető.
16. **Egyéb a fürdővízprofil frissítése szempontjából fontos információkat és térképeket jelen határozat 1. számú melléklete tartalmazza.**

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

Az ügyben a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) szakhatóságként járt el és a 35600/1487/2022.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalásban az alábbiakat állapította meg:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) által hivatalból

indított – Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) üzemeltetése alatt álló Sziksósfürdő Strand és Kemping (6791 Szeged, Széksósi út 5500/1. hrsz.) fürdővízprofil frissítésére irányuló – eljárásában a CS/NEF/0519-2/2022. számú megkeresésükre a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A fürdővízprofil frissítéséhez szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.”

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege esetenként harmincezer forint, legmagasabb összege pedig ötmillió forintig terjedhet és a bírság többszörös jogsértés esetén ismételt is kiszabható.

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél a döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

Az erre irányuló kereset a döntés közlésétől számított 30 (harminc) napon belül, a Szegedi Törvényszékhez címezve, a döntést hozó hatóságnál (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal – 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) nyújtható be.

A keresetlevélben meg kell jelölni a döntéssel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények és bizonyítékok előadásával, és a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

Gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is), valamint a jogi képviselővel eljáró fél a keresetlevelet joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (IKR rendszer útján: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/>) terjesztheti elő.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha azonban a felperes tárgyalás tartását kéri, úgy erről a keresetben kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000,- Ft, azonban a keresetre illetéket leróni nem kell, mert a közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

INDOKOLÁS

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) 2022. március 28-án hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) üzemeltetése alatt álló Sziksósfürdő Strand és Kemping (6791 Szeged, Hrsz.: 5500/1.) fürdővízprofil frissítése ügyében.

A Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt előírások alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal – hivatalból indított eljárásban – a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján megállapított fürdővíz profilját rendszeresen felülvizsgálja, frissíti a Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint a fürdővízprofilnak tartalmaznia kell:

- a) a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek olyan fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőinek leírása, amelyek esetleges szennyezés forrását képezhetik, és amelyek e rendelet, valamint a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározottak szerint lényegesnek minősülnek;
- b) azon szennyezési okok meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét;
- c) a cianobaktériumok szaporodási potenciáljának értékelése;
- d) a makrofiton és/vagy fitoplankton szaporodási potenciáljának értékelése;
- e) ha a b) pont szerinti értékelés azt mutatja ki, hogy rövid távú szennyezés veszélye áll fenn, az alábbi információt:
 - a rövid távú szennyezés előrelátható természetét, gyakoriságát és lefolyásának időtartamát,
 - a fennmaradó bármely szennyezési ok részletezését, beleértve a foganatosított ellenintézkedéseket és a felszámolásukra vonatkozó ütemtervet,
 - a rövid távú szennyezési esemény alatt foganatosított minőségfelügyeleti intézkedéseket, és az ilyen tevékenységekért felelős testületeknek az azonosító és részletes kapcsolat-felvételi adatait;
- f) az ellenőrzési pont elhelyezkedését.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente
Felülvizsgálati szempontok (az 1. pont és alpontjai)	a)-f)	a)-f)	a)-f)

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 3. pontjában foglaltak alapján, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2021. évi osztályba sorolása a 2018-2021. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt meg.

A jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a Sziksósfürdő Strand és Kemping fürdővízprofil frissítése lefedte a Korm. rendelet 5. számú mellékletének 1. pontjában felsorolt tartalmi követelményeket.

A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 13. címének Népegészségügyi ügyek 10. pontja alapján a területi vízvédelmi hatóságot, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a rendelkező részben ismertetett 35600/1487/2022.ált. ügyirat azonosítóval ellátott szakhatósági állásfoglalást az alábbiakkal indokolta:

„A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.) CS/NEF/0519-2/2022. számú - 2022. március 28. napján érkezett - ügyiratában, az általa hivatalból indított Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33.) üzemeltetése alatt álló Sziksósfürdő Strand és Kemping (6791 Szeged, Széksósi út 5500/1 hrsz.) fürdővízprofil frissítésére irányuló eljárásában a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A Szeged Sziksósfürdő Strand és Kemping a Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv szerint nem kijelölt víztest, magán- vagy önkormányzati tulajdonban van, mesterséges vízgyűjtővel rendelkezik, melyről nincsenek felméréseink. A víztestről a tulajdonos és az üzemeltető rendelkezik adatokkal, ezért a vízgyűjtő terület lehatárolását nem áll módunkban elvégezni.

Hatóságunk a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendelet szerinti fürdővízprofil megállapítással/felülvizsgálattal kapcsolatban felvetett kérdésekre nem rendelkezik információkkal.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. március 28-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 13. táblázat 10. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.”

A Főosztály az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (6720 Szeged, Stefánia 4.) tekintettel arra, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatósághoz térképekkel, adatokkal illetve információkkal rendelkezik.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 1118-0002/2022 ügyiratszámú tájékoztatásában az alábbi információkat nyújtotta:

„Hivatkozva a CS/NEF/0519-3/2022. számú levelükre az alábbiakról tájékoztatom:

Az ATIVIZIG nyilvántartásában a Sziksósfürdő Strand és Kemping tava nem kijelölt víztest, a Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. kezelésében van. A tónak nincs természetes felszíni víz utánpótlása. A felszíni víz ökológiai és kémiai állapotáról igazgatóságunk nem rendelkezik információval. A strand vízmélységére valamint mederfenék jellemzésére vonatkozóan szintén nem rendelkezünk adattal.

A strandként funkcionáló tó Víz Keretirányelv szerinti adatai:

– Vízgyűjtő terület azonosítója:	HU1000
– Vízgyűjtő terület neve:	Danube
– Részvízgyűjtő azonosítója:	AEP182
– Részvízgyűjtő neve:	Tisza
– Vízgyűjtő terület azonosítója:	AEP261
– Vízgyűjtő terület:	Algyői-főcsatorna
– Nemzeti víz azonosítója:	AIR906
– Nemzeti víz neve:	Sziksós-fürdő

A Főosztály a Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése értelmében megkereste Szeged Megyei Jogú Város Jegyzőjét (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) tekintettel arra, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a helyi viszonyok megismerése érdekében a fürdőhely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője szakértőként bevonható.

Szeged Megyei Jogú Város Jegyzője részéről a Sziksósfürdő Strand és Kemping fürdővízprofil frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a rendelkezésre álló ügyintézési határidő alatt a szabályszerű megkeresés ellenére válasz nem érkezett.

A Főosztály az Ákr. 25. § (1) b) pontja értelmében megkereste az üzemeltető Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. tekintettel arra, hogy a jelen hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásban a teljes körű elbírálhatóságához adatokkal illetve információkkal rendelkezik.

A Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. a K/2022-0687 iktatószámú tájékoztatásában a fürdővízprofil frissítése szempontjából fontos és az 1. számú mellékletben rögzített információkon felül az alábbi tájékoztatást nyújtotta:

„A tómedencén 2 db új leeresztő-túlfolyó lett kialakítva, így már 5 túlfolyó működtetésével tisztul a medence vize. Kicserélésre került 100 m, régi fagyökerekkel benőtt csatorna szakasz, ami a tómedence túlfolyó vizét vezeti el.”

Jelen ügyben az ügyintézési határidő hatvan nap az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

A Főosztály a fentiekben részletezettek alapján a Sziksósfürdő Strand és Kemping fürdővízprofil frissítésére irányuló hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárásában a vizsgálat és az értékelés nyomán a rendelkező részben foglaltak szerint

a frissítést elvégezte és állapította meg a soron következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. május 26.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban: Tv.) 13/A. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével egészségügyi bírság kiszabására kerülhet sor, a kiszabható egészségügyi bírság összegét a Tv. 13/A. § (5) bekezdése állapítja meg, az ismételt kiszabásról pedig a Tv. 13/A. § (10) bekezdése ad tájékoztatást.

A döntés annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének és 132. § rendelkezése alapján végleges és végrehajtható.

A határozatom elleni jogorvoslat jogát az Ákr. 112. § (1) bekezdése biztosítja. A közigazgatási per lehetőségéről a 114. § (1) bekezdése rendelkezik. A keresetlevél előterjesztésének határidejéről, tartalmáról és a felülvizsgálat módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. §-a és 39. §-a ad tájékoztatást. A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának a lehetőségét a Kp. 77. §-a tartalmazza. A jogorvoslat elektronikus úton történő előterjesztéséről a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdései és a 29. § (1) bekezdése, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 608. §-a rendelkezik. Az eljáró bíróság hatásköre a Kp. 12. § (1) bekezdésén, illetékessége a 13. § (1) bekezdésén alapul.

A hatáskört a Tv. 10. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdései, a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) b) és c) ca) alpontja, az illetékességet a 2. számú melléklete és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.

Szeged, 2022. május 26.

A kormány megbízott helyett eljáró Zakar Péter
mb. igazgató nevében és megbízásából:



Dr. Bosnyákovits Tünde
Dr. Bosnyákovits Tünde
főosztályvezető *h.*

Kapják:

1. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4. – Hivatali kapu KRID azonosító: 126299978)
2. Nemzeti Népegészségügyi Központ (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.)
vizminoseg@nnk.gov.hu; kozegeszseg@nnk.gov.hu
3. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4. – Hivatali kapu KRID azonosító: 616262175)
4. Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33. – Cégkapu KRID azonosító: 11090081)
5. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.) – Hivatali kapu KRID azonosító: 455249774)
6. Irattár


1. SZÁMÚ MELLÉKLET

- 1. A strand mederfenék jellemzése:** Szikes-iszapos, a csúszdák érkező felületénél és a nyakzuhanyoknál betonozott.
- 2. A strandhoz tartozó partszakasz talajának jellemzése:** A déli oldalon homokos, lefutós part. A keleti és a nyugati oldalon 2-2 m széles betonjárda, majd füves terület található. Az északi oldalon 4 m széles napozóterasz és az épületekig betonozott járófelület.
- 3. A víz elérhetősége:** A déli oldalon homokos part, a keleti és a nyugati oldalon betonozott lépcsők, az északi oldalon mozgáskorlátozottak részére kialakított kerek szék lejáró korláttal.
- 4. A strand hossza:** 300 m (75x75 m).
- 5. Kommunális infrastruktúra:** A strand területén 19 db illemhelyiség, 41 db zuhanyzó, 25 db mosdó és 1-1 db mozgáskorlátozott illemhelyiség illetve zuhanyzó található. A fürdő területén 75 db hulladékgyűjtő került kihelyezésre, melyet a dolgozók naponta ürítenek, míg a hulladéktároló konténerek esetében azt szükség szerint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A fürdőben közműves ivóvíz ellátás biztosított, a szennyvizet egy 40 m³ térfogatú tartályban gyűjtik, ahonnan engedéllyel rendelkező cég által kerül elszállításra.
- 6. Kereskedelmi infrastruktúra:** A területen 100 db fedett ülőhellyel rendelkező 1 db melegkonyhás egység, 2 db melegkonyhás büfé és 1 db lángosütő üzemel valamint alkalmi jelleggel 1 db fagyalt árus és 1 db kürtőskalács árus.
- 7. Kiegészítő rekreációs infrastruktúra:** A fürdőhely homokos partján napvitorlák találhatóak. A strand területén 3 db gyermek chopper vízijáték medence, 2 db füves- és 1 db homokos focipálya, 1 db műfüves lánbtenisz pálya, 2 db homokos strandröplabda pálya, 2 db vízi csúszda, 1 db water-play pálya, 1 db napozó-ugráló stég, 3 db játszótér 30 db játékelemmel, 1 db szabadtéri kondipark 9 db elemmel, 1 db vízilabda kapu, 6 db nyakzuhany, 20 db bográcsozó hely, 4 db kerti sütőgető hely és 1 db 5x5 m-es szabadtéri sakktábla használatára nyílik lehetőség. A tómedence északi oldalán egy 4x60 m területű napernyőkkel ellátott fa / műfüves / kavicsos borítású napozóterasz biztosított. A szülők és a gyermekek részére baba-mama szoba került kialakításra. A vendégek részére díjmentes WiFi szolgáltatás érhető el. A fürdőhellyel egy területen lévő kempingben 100 férőhelyes szálláshely, sátor helyek és lakókocsihelyek találhatóak. A szálláshelyeken hűtő minden esetben biztosított, míg 3 házban televízió, klíma és teljesen felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére.
- 8. Állatok beengedésének lehetősége:** A Korm. rendelet 7. melléklet 7. pontjában rögzítettek alapján állatot a fürdőhely területére bevinni tilos.
- 9. A fürdőzők maximális létszáma:** Kb. 2000 fő.
- 10. Átlagos évi csapadékmennyiség:** évi csapadékösszeg: 520 - 570 mm (forrás: www.vizugy.hu)
- 11. A legcsapadékosabb hónap megnevezése:** június (forrás: www.met.hu)

12. **A legszárazabb hónap megnevezése:** január – március (forrás: www.met.hu)
13. **Vízgyűjtő - kerület azonosítója:** HU1000 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
14. **Vízgyűjtő - kerület neve:** Danube (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
15. **Részvízgyűjtő - kerület azonosítója:** AEP182 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
16. **Részvízgyűjtő - kerület neve:** Tisza (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
17. **A víztest azonosítója:** -
18. **A víztest neve:** -
19. **Nemzeti víz azonosító:** AIR906 (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
20. **Nemzeti víz - megnevezés:** Sziksós-fürdő (forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)
21. **A víz hőmérséklete:** Minimum 22 °C, Maximum 27 °C, Medián 24 °C.
22. **A strand vízmélység profilja:** A déli oldalon a homokos partrésztől fokozatosan - jelzéssel ellátva - 120 cm-ig mélyülő víz. A water-play pályának helyet adó és szintén jelzéssel ellátott vízterületen 160-180 cm-, majd a gyermekmedence vonaláig 200-210 cm-, ezt követően az északi oldalig 130-160 cm a víz mélysége. A gyermekmedence és a nyakzuhanyok esetében kb. 80 cm-es a vízmélység.


23. Országon belüli elhelyezkedés:

24. A fürdővíz légi fényképe:




(forrás: www.google.com/maps)

25. A fürdővíz térképe:



(forrás: <https://www.cartogiraffe.com>)

26. Vízyűjtő terület:



(forrás: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság)

27. A strand fényképfelvételei:



1. kép



2. kép



3. kép



4. kép






5. kép



6. kép

28. A víztest ökológiai és kémiai állapota:



(forrás: www.vizugy.hu)