



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: SZ/NEF/00585-7/2025.

Ügyintéző: Laczkó András

Telefon: 42/501-008/ 129 mellék

Tárgy: Vn-Gergelyiugornya fürdővíz
profiljának felülvizsgálata

Hiv. szám: -

Melléklet: -

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában **Vásárosnamény-Gergelyiugornya településen a Tisza folyón található szabadstrand (természetes fürdő) fürdővíz profilját az SZ/NEF/0556-3/2021. számú határozatban foglaltaknak megfelelően,**

az alábbiak szerint 2025. május 15-én felülvizsgálja:

1. A fürdővíz neve: Vásárosnamény-Gergelyiugornya Szabadstrand
2. A fürdővíz rövid neve: Gergelyiugornya Szabadstrand
3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW 01602
4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: Ész: 48.1190 Kh: 22.3376
5. Az illetékes hatóságok megnevezése és elérhetősége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal **Népegészségügyi Főosztálya**

4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.

Tel.: 42/501-008

email cím: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal

Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály

Vízügyi és Vízügyi Osztály

4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.

Tel.: 42/896-164

email cím: tivhfo@szabolcs.gov.hu

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: Jó
7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata: 2029. május 15.
8. A felülvizsgálat indoka: 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 5. melléklet 2. és 3. pontja
9. Tagállam: Magyarország
10. Vármegye: Szabolcs-Szatmár-Bereg
11. Település megnevezése: Vásárosnamény-Gergelyiugornya

12. A víz földrajzi neve: Tisza folyó

13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői, illetve azon szennyezési okok, szennyezési források, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek:

Hidrológiai, földrajzi adottságok:

Vásárosnamény-Gergelyiugornya fürdőhely vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzőit az alábbiakban adom meg.

A vizsgált terület vízviszonyait alapvetően meghatározza a jelentős vízkészlettel rendelkező Tisza jelenléte. A Tisza Tiszabecsnél érkezik Magyarország területére, vízgyűjtőterülete idáig 9707 km². A belvízrendszert délen és nyugaton Szatmárcseke és Eperjeske között határolja. Itt a folyó esése kilométerenként 10-40 cm. A vízállás- és vízhozam időbeni változását a nagy ingadozások jellemzik. A kis- és nagyvíz közötti különbség vízszintben 10-12 m. A Tisza sokévi átlagos vízhozama Vásárosnaménynál 362 m³/s. A vízhozam éven belüli eloszlása rendkívül egyenetlen, árhullámok idején a csúcsvízhozam akár 3700 m³/s, a nyári-őszi csapadékszegény időszakban 40-50 m³/s-ra csökkenhet, tehát a folyó árvízi vízhozamai közel 100-szor meghaladják a kisvízi értékeket. Az árvizek alkalmával felerősödik a Tisza és mellékfolyóinak egyébként is jelentős hordalékszállítása.

A fürdőhely vízminőségét befolyásolja, hogy a Tisza és Vásárosnamény-Gergelyiugornya feletti mellékfolyói, a Szamos és a Túr folyó külföldi eredetűek, így az országba érkező víz minőségére nincs közvetlen befolyásunk. A Tiszai szabad strandok használhatóságának a kisebb-nagyobb időszakos nyári árvizekből adódó vízszintemelkedés szab határt, általában az alábbi táblázatban megadott vízállások alatti kisvízes tartományban még üzemeltethető.


Jellemző vízállás adatok

Szabad strand megnevezése	Üzemeltetéshez szükséges vízállás tartomány (cm)	Legközelebbi vízmérce	Vízmérce „O” pontja (mBf)	Megjegyzés
Gergelyiugornya	+100 alatt*	Vásárosnamény	101,98	-

*A fürdőhelynél közölt vízállás adat az ahhoz legközelebbi FETI-VÍZIG kezelésében lévő vízmércére vonatkozik.

Jellemző meder adatok

Fürdőhely neve	Fkm-től	Fkm-ig	Középpont	Forrástól	Meder esés (m/km)	Meder alak	Altalaj összetétel	MÁSZ	LKHV	LNHV	LNV
Vásárosnamény	685,03	685,48	685,255	263,895	0,0008	Tetőponti	kavicsos homok	113,26	-	-	111,52



Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv) szerinti alapadatok

Vásárosnamény-Gergelyiugornya fürdőhely Tisza 685,255 fkm

Víztest név: AEQ054 Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig

Víztest kategóriája: természetes

Víztest típus: 8 N síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű

A víztest típus adatai (VGT2)

Típus kódja	Típus leírása	Morfológiai altípus	Teljes vízgyűjtő-méret [km ²]	Szélesség leggyakoribb vízhozamnál[m]	Mélység leggyakoribb vízhozamnál[m]	Esés leggyakoribb vízhozamnál	Mederanyag	Természetes növényzet fedettség a vízgyűjtőn
8N	síkvidéki –kis esésű –meszes –közepes-finom mederanyagú –nagyon nagy vízgyűjtőjű	N –nagyon nagy vízgyűjtő	12000 - 140000	40 -200	2-7	0,001 -0,03	finom szemcsés, homokos, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp

A víztest biológiai minősítése (VGT2)

vt-VOR	Víztest név	FB_minősítés	FP_Minősítés	MF_Minősítés	MZ_Minősítés	Hal_Minősítés	Biológiai elemek szerinti állapot
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló	jó	jó

A víztest fizikai-kémiai minősítése (VGT2)

vt-VOR	Víztest név	oxigén háztartás	tápanyagok	sótartalom	savasság	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló

A víztest hidromorfológiai és specifikus szennyezők szerinti minősítése (VGT2)

vt-VOR	Víztest név	Morfológiai állapot	Átjárhatósági állapot	Hidrológiai állapot	Hidromorfológiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők (fémek) szerinti állapot	Nem jó állapot oka
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	jó	kiváló	kiváló	jó	jó	

A víztest kémiai állapotértékelése (VGT2)

vt-VOR	Víztest név	Kémiai állapot	Nem megfelelés oka (nem PBT)	Nem megfelelés oka (PBT)
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	jó	-	-

A víztest összesített állapotértékelése (VGT2)

vt-VOR	Víztest név	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők (fémek) szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Fürdővíz profil felülvizsgálat miatt értékelte víztest minősítése	Kémiai állapot	Integrált állapot
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	jó	jó	nem jó	mérsékelt	megfelelő	nem jó	mérsékelt

Releváns távolságban működő szennyvíztisztító telepek

Település	Szennyvíztisztító telep neve	EOV_X	EOV_Y	TESZIR Szennyvíztisztító Kód	KTJ kód	Elsődleges befogadó rendszer	Elsődleges befogadó neve	Elsődleges befogadó fkm	Hatása a befogadó víztestre (VGT2)
Olcsavaapáti	Olcsavaapáti - Szennyvíztisztító Telep	309570	896124	AIB115	102481467	AAA856	Szamos	4,5*	még nem minősített

- a fürdőhelytől való távolsága kb. 5 km.

Releváns távolságban betorkolló jelentős vízfolyás a Szamos (AEP971 Szamos vízfolyás víztest), melyet elsősorban külföldi eredetű terhelések érnek (ipar, bányászat és kommunális hulladék).

Egyéb terhelés a Tiszán és Szamoson érkező, külföldi eredetű, döntő többségében kommunális hulladék.

Víztest alapadatok (VGT2)

Víztest kód	Víztest neve	Alegység kódja	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km ²]	Szélesség leggyakoribb vízhozammál [m]	Mélység (leggyakoribb vízhozammál) [m]	Esés leggyakoribb vízhozammál [%]	Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozammál [m/s]	Teljes vízgyjűjtő-méret [km ²]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyjűjtőn (1971-2000) [m ³ /s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyjűjtőn (1981-2010) [m ³ /s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyjűjtőn (1981-2010) [m ³ /s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyjűjtőn [m ³ /s]	Víztest közvetlen vízgyjűjtő-méret [km ²]	Sokéves középvízhozam a közvetlen vízgyjűjtőn (1971-2000) [m ³ /s]	Sokéves faliagos lefolyás a közvetlen vízgyjűjtőn (1971-2000) [l/s/km ²]	Leggyakoribb vízhozam a közvetlen vízgyjűjtőn (1981-2010) [m ³ /s]	Leggyakoribb faliagos lefolyás a közvetlen vízgyjűjtőn (1981-2010) [l/s/km ²]	Augusztusi 80%-os vízhozam a közvetlen vízgyjűjtőn (1981-2010) [m ³ /s]	Augusztusi 80%-os faliagos lefolyás a közvetlen vízgyjűjtőn (1981-2010) [l/s/km ²]	Ökológiai kisvíz a közvetlen vízgyjűjtőn [m ³ /s]	Ökológiai kisvízhez tartozó faliagos lefolyás a közvetlen vízgyjűjtőn [l/s/km ²]
AEQ054	Tisza Túrától Szipa-főcsatornáig	2-1	45,62	90	1,83	0,06	0,72	32253	376,950	109,088	109,131	38,667	71	0,151	2,134	0,027	0,384	1,004	14,218	0,602	8,531

Összes nitrogén terhelés szennyező útvonalanként a 2009-2012-es időszak átlagában

Víztest név	Terület nagyság ha	Légköri kiülepedésből sz. N terhelés t/év	Felszíni lefolyással közvetített N terhelés t/év	Mezőgazdasági területek eróziójából sz. N terhelés t/év	Természetes erózióból sz. N terhelés t/év	Talaj drénezésből sz. N terhelés t/év	Felszín alatti vízből sz. N terhelés t/év	Városi burkolt felületekről érkező N terhelés t/év	Difúzió N terhelés t/év	Pontszerű kibocsátásokból sz. N terhelés t/év	Összes N terhelés t/év	Meghatározó terhelési forrás
Tisza Tütről Szipa-főcsatornáig	7058	3,76	0,43	0,17	0,13	0,40	1,70	3,03	9,62	26,70	36,32	pontszerű kibocsátások

Összes foszfor terhelés szennyező útvonalanként a 2009-2012-es időszak átlagában

Víztest név	Terület nagyság ha	Légköri kiülepedésből sz. P terhelés t/év	Felszíni lefolyással közvetített P terhelés t/év	Mezőgazdasági területek eróziójából sz. P terhelés t/év	Természetes erózióból sz. P terhelés t/év	Talaj drénezésből sz. P terhelés t/év	Felszín alatti vízből sz. P terhelés t/év	Városi burkolt felületekről érkező P terhelés t/év	Difúzió P terhelés t/év	Pontszerű kibocsátásokból sz. P terhelés t/év	Összes P terhelés t/év	Meghatározó terhelési forrás
Tisza Tütről Szipa-főcsatornáig	7058	0,15	0,01	0,25	0,08	0,00	0,15	0,77	1,40	1,50	2,90	pontszerű kibocsátások

Szennyezési okok, szennyezési források:

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében az alábbi adatokat, információkat szolgáltatja:

Az úgynevezett feltáró és operatív monitoring programokra vonatkozó előírások a (mintavételi helyek, vizsgálandó jellemzők, mérési gyakoriság stb.) a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendeletben találhatóak.

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet 2. melléklete tartalmazza a vízfolyások ökológiai állapotát befolyásoló, víztest típus csoportonként megállapított típus – specifikus vízminőségi határértékeket.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján a Tisza folyón lévő Vásárosnamény - Gergelyugornya fürdőhely felett lévő, a Gergelyugornya fürdőhely fürdővíz minőségét nagy valószínűséggel befolyásoló, és a vízgyűjtő területen előforduló fő szennyezési forrásokra vonatkozóan az alábbiakat állapítja meg:

A folyó folyásirányát figyelembe véve a fürdőhely feletti, a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály illetékességi területére eső legközelebbi közvetlen tisztított szennyvíz bevezetés: Olcsvaapáti szennyvíztisztító telep.

A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó. A Tisza állandó természetes víztest (Vt-VOR kód: AEQ057). Jellemzői alapján a 20. típusba tartozik (síkvidéki közepes és nagy folyók).

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály az Olcsvaapáti szennyvíztisztító telep vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adja:

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.), mint engedélyes rendelkezik Olcsvaapáti települési szennyvíztisztításra vonatkozó, 36500/2654-8-7/2023.ált. és 36500/2726-7/2018.ált. számú és 4310-13/2013. számú határozatokkal módosított 4310-3/2013. számú (vksz.: 30-34-1988.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2027. december 31.

Vásárosnamény település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny területek közé került besorolásra.

14. A cianobaktérium és makrofiton jelenéte miatt negatív irányú vízminőség változás nem valószínűsíthető.
15. Rövid távú szennyezés kialakulása a fürdőhely esetében a Tisza folyón levonuló nyári árhullámok, és az árhullámokkal (jellemzően külföldről) érkező szerves és szervetlen szennyező anyagok, valamint a Kraszna folyón érkező esetleges szennyezések miatt nem zárható ki.

A fürdővízprofilokat a Korm. rendelet 5. mellékletében előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A hatósági eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) szakmai véleményezőként járt el, és az alábbi, 30416/2422-2/2025.ált számú szakmai állásfoglalást adta:

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály - hivatkozva a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontjaiban szereplő jogkörére az állásfoglalását az alábbi előírásokkal adja meg:

- I. **A védőterületen előforduló szennyeződés, vagy annak veszélye esetén az üzemeltetőnek haladéktalanul bejelentést kell tennie a területileg illetékes vízügyi hatóságnál.**
- II. **A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0027-029/2021. számú iratában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.”**

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a Debreceni Törvényszékhez címezve (cím: 4025 Debrecen, Perényi u. 1.), a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályhoz (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet – mint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett – minden beadványt, így a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, a Dáptv.-ben meghatározott módon nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére.

A keresetlevél a DÁP elektronikus üzenetküldő alkalmazáson keresztül a <https://kau.gov.hu/> oldalon, nyújtható be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.

A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A végrehajtás a kérelem, bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.

Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonástól, vagy perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet -ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is- illetékfeljegyzési jog illeti meg. Az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2025. április 28-án hivatalból eljárást indított Vásárosnamény-Gergelyugornya Szabadstrand (természetes fürdő) fürdővíz profiljának felülvizsgálata érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya (a továbbiakban: népegészségügyi főosztály) – hivatalból indított eljárásban – minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Tűrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „Kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontban említett összes szempontot.

Amennyiben a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2024. évi osztályba sorolása a 2019-2023. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 6. § alapján a fürdővízprofil felülvizsgálatára irányuló hivatalból indított eljáráshoz kapcsolódóan, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3 számú melléklet 4 pontja alapján a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályától (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) szakmai állásfoglalás megadására kérte fel.

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a rendelkező részben ismertetett 30416/2422-2/2025.ált számú szakmai állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály a fenti hivatkozási számú megkeresésében állásfoglalást kért a Vízügyi és Vízvédelmi Osztálytól a Vásárosnamény-Gergelyugornya fürdőhely (Tisza folyó) fürdővízprofil felülvizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban.

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontja szerint vizsgálandó vízügyi és vízvédelmi szakkérdések:

- A természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása.

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály 30416/2422-1/2025.ált. számú iratában a fenti fürdőhelyre vonatkozóan a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi, és hidrológiai jellemzőire valamint a lehetséges szennyezések megállapítására vonatkozó adatokat kért a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól a megalapozott állásfoglalás elkészítése érdekében. A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a megadott határidőig, illetve a mai napig a válaszát nem küldte meg.

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a korábbi I-0027-029/2021. számú iratában a fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi, és hidrológiai jellemzőire vonatkozó adatokat adott meg.

A rendelkező rész II. pontja szerint betartandó előírások a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0027-029/2021. számú irata szerint:

A fürdővíz profillal jellemzett víztesthez tartozó „fürdőhely kijelölésére vonatkozó általános szabályok:

- A fürdőhely kijelölését úgy kell elvégezni, hogy a mindenkori vízállásnak megfelelő biztonságos fürdőzés biztosítva legyen.
- A fürdőzési szezon végén a strandot és környezetét az eredeti természet közeli állapotba kell visszaállítani, a kihelyezett ideiglenes létesítményeket (hulladék gyűjtők, táblák, kitűzési jelek stb.) el kell távolítani.
- A parti rész valamint a meglévő természetes fövény formáját, alakját csak az Igazgatóság külön engedélyével szabad tereprendezéssel megváltoztatni.
- A strand környezetében a Tisza folyó partétől mért 10 m-es védősávban szilárd alapú építményt tilos elhelyezni.
- A strand teljes területét a Tisza folyó árvizei szabadon elönthetik, árvízveszély esetén a strand lezárásáról, az értékek mentéséről mielőbb gondoskodni kell. Az árvízi előtétből származó kárért az Igazgatóság felelősséget nem vállal.

A fürdőhelyre vonatkozó intézkedések a VGT2 alapján:

35. Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések

- 35.1 Az EU Fürdővíz Irányelv szerinti szabályozás
- 35.2 A kötelező műszaki feltételek, védősáv, maximális vendégszám, szennyezőanyag terhelés, ellenőrzési és működtetési feltételek szabályozása
- 35.3 A strandok kijelölése és üzemeltetése során a partszakasz fürdővíz minőségi és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények figyelembevétele

Az intézkedések a természetes fürdők kialakításának, működtetésének és megszüntetésének ökológiai és közegészségügyi feltételeire vonatkoznak. Ily módon az intézkedések meghatározzák azokat az ökológiai és közegészségügyi szempontból is megfelelő intézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy - a 78/2008. (IV.3.) Korm. rendeletben rögzített - a természetes fürdővizek minőségi követelményeivel, valamint a természetes fürdőhelyek kijelölésével és üzemeltetésével kapcsolatban meghatározottak és a VKI ökológiai elvárásai együttesen tudjanak érvényesülni.

Az intézkedések célja a strandok kijelölése és üzemeltetése során a partszakasz fürdővíz minőségi és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények összehangolt figyelembe vétele. A természetes fürdőhelyen problémát okozhat a belterületről bevezetett csapadékvíz is, ezért célszerű lenne ennek vizsgálatával is kiegészíteni a hatályos szabályozást. Továbbá, a természetes fürdők kijelölésének, működtetésének és felhagyásának ökológiai szempontjaival kell kiegészíteni a meglévő szabályozást.

A 35.3 intézkedés igen sokrétű üzemeltetési feladatot jelenthet, amelyek nem igényelnek víztest szintű beavatkozást, ezért nem jelennek meg a VGT tervben. Ide sorolható például a strandok területén lokális iszapkotrás, vagy a vízinövényzet (hínár, nádas) szabályozása, amely értelemszerűen a fürdőhely vízminőségi fenntartása érdekében történik, általában nem az ökológiai szempontok szerint. Mindennek ellenére ebben az esetben is szükséges - a lehetőségek szerint - a vizek jó ökológiai állapota/potenciálja célkitűzés figyelembe vétele.

Az érintett víztestre a VGT2 során fürdőhelyek védelmét biztosító intézkedést nem foglalmaztunk meg.

A felülvizsgált Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) a <https://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149> hivatkozás alatt érhető el.

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó (Vásárosnamény-Gergelyiugornya – Tisza folyó) területen a fürdővízprofil megállapítás nem sért vízminőségvédelmi és vízgazdálkodási érdekeket, a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a fürdővízprofil felülvizsgálatának engedélyezéséhez a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárult.

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a rendelkező rész 1. pontját a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 5.§-ának 6-os pontja alapján írta elő.

A rendelkező rész 2. pontját a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatát, hasznosítását szabályozó 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján, továbbá a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV.28.) Korm. határozatban elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási terve (továbbiakban: VGT3) alapján írta elő a Vízügyi és Vízvédelmi Osztály.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználatból járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT3) szóló 1242/2022. (IV.28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A szakkérdés vizsgálatát a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Vízügyi és Vízvédelmi Osztály hatáskörét vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.”

A fentiekre tekintettel a Népegészségügyi Főosztály Vásárosnamény-Gergelyiugornya természetes fürdőhelyhez tartozó víztest fürdővíz-profiljának felülvizsgálatáról a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határozott.

A Népegészségügyi Főosztály hatáskörét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése zárja ki. A határozattal szembeni közigazgatási per indításának az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján van helye.

A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 7. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 13. §-a és a 39. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény (továbbiakban: törvény) 3/A. §-a és 4. mellékletének 3. pontja szerint adtam tájékoztatást.

A törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területen járnak el.

A törvény 4. mellékletének 3. pontja szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a Debreceni Törvényszék illetékességi területéhez tartozik.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Nyíregyháza, (elektronikus aláírás szerint)

Román István

főispán

nevében és megbízásából

Dr. Szabó Tünde

vármegyei tisztii főorvos, főosztályvezető

Kapja:

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei TIVHF (KÉR)
2. Vásárosnamény Város Önkormányzata (HK)
3. NNGYK (KÉR + mail)
4. SZSZB VKH (honlapon történő elhelyezés)
5. Irattár