

OENO:	31510
Protokoll (OENO megnevezés):	Nyaki gerinc, AP felvétel
Indikáció:	A nyaki gerinc ábrázolása.
Blende határok:	Felső széle a fülkagyló magasságában, alsó széle a jugulumig ér, oldalsó széle a lágyszövethatárokon belül 2 h. ujjal.
Anatómiai képletek:	C. III.-VII., csigolyatestek, kizúleteti rések, csigolyák közti rések, tövisnyúlványok
Képméret:	18 × 24 cm
FFT:	100 cm
Centrális sugár:	10 fokos caudo-cranialis csődöntés a C.IV-re irányul, a gégefőre
Beállítás (beteg elhelyezése):	A beteg háttal áll, ill. ül a felvételi állványnál, vagy hanyatt fekszik a vizsgáló asztalon, a test mediánsagittalis síkja a középvonalban. Állát megemeli, hogy a mandibula ne vetüljön a nyaki gerincre.
Felvételi követelmény:	Koponya basisától a Th. I. csigolyáig érő szakasz, az intervertebrálisrések és az ívek közti rések ábrázolódnak, a gerinc a felvétel közepén, síkja párhuzamos a detektorral.
Megjegyzés:	Oldaljelzés, gonádvédelem.