

A monitor rendszerben 2018. évben intenzív osztályokról jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
--------------	----------	-----------	---------------	--------------	------------	------------	----------	------------

<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	21,8	18,3	10,5	12,4	18,7	45,6	32,9	12,9
Mérsékelt (%)	1,7	3,5	0,0	0,0	-	-	2,0	0,3
Rezisztens (%)	76,5	78,2	89,5	87,6	81,3	54,7	65,1	86,8
Törzs (beteg)	1232	1243	1233	765	1225	1204	1179	856

<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	73,9	71,0	61,8	76,7	74,6	83,8	71,6	54,4
Mérsékelt (%)	1,4	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	24,7	24,7	38,2	23,3	25,4	16,2	28,4	45,6
Törzs (beteg)	69	69	68	43	67	68	67	57

<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	75,6	72,2	67,0	68,4	73,0	74,4	73,9	70,1
Mérsékelt (%)	0,6	1,7	0,0	0,8	0,0	-	1,7	0,7
Rezisztens (%)	23,8	26,1	33,0	30,8	27,0	25,6	24,4	29,2
Törzs (beteg)	172	180	182	133	178	176	172	144