

A monitor rendszerben 2018. évben invazív mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	29,4	25,1	16,1	18,4	22,7	49,1	35,8	19,0
Mérsékelt (%)	1,6	3,9	0,0	0,0	0,0	-	2,4	0,5
Rezisztens (%)	69,0	71,0	83,9	81,6	77,3	50,9	61,8	80,5
Törzs (beteg)	255	255	254	174	247	242	246	184
Egyéb <i>Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	70,0	70,0	60,0	69,2	65,0	75,0	80,0	68,8
Mérsékelt (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0
Rezisztens (%)	30,0	30,0	40,0	30,8	35,0	25,0	15,0	31,2
Törzs (beteg)	20	20	20	13	20	20	20	16
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	96,0	88,1	76,5	76,6	93,1	91,8	85,3	84,4
Mérsékelt (%)	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
Rezisztens (%)	3,0	7,9	23,5	23,4	6,9	8,2	12,6	15,6
Törzs (beteg)	100	101	98	77	102	98	95	77