

A monitor rendszerben 2018. évben vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycín	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	47,3	39,2	19,8	21,1	41,2	53,0	48,1	23,7
Mérsékelt (%)	3,6	8,7	-	0,4	-	-	1,7	0,0
Rezisztens (%)	49,1	52,1	80,2	78,5	58,8	47,0	50,2	76,3
Törzs (beteg)	332	332	333	247	328	311	291	257
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i> complex-be tartozó specíesek (<i>A. pittii</i>, <i>A. nosocomialis</i>, <i>A. calcoaceticus</i>)								
Érzékeny (%)	98,3	93,2	84,5	83,7	89,5	89,5	88,7	76,6
Mérsékelt (%)	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1
Rezisztens (%)	1,7	3,4	15,5	16,3	10,5	10,5	11,3	21,3
Törzs (beteg)	58	58	58	43	57	57	53	47
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	97,8	94,3	85,8	85,6	93,5	91,1	94,9	86,1
Mérsékelt (%)	0,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
Rezisztens (%)	1,8	3,5	14,2	14,4	6,5	8,9	3,4	13,9
Törzs (beteg)	224	230	232	146	231	225	177	201