

A monitor rendszerben 2022. évben nem vizelet mintákból jelentett *Acinetobacter* spp. izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Imipenem	Meropenem	Ciprofloxacín	Levofloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Sumetrolim
<i>Acinetobacter baumannii</i>								
Érzékeny (%)	21,6	19,5	-	14,4	31,2	57,6	33,9	24,0
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	1,1	2,0	15,9	0,9	-	-	-	0,2
Rezisztens (%)	77,3	78,5	84,1	84,7	68,8	42,4	66,1	75,8
Törzs (beteg)	3207	3227	2737	2932	2715	3201	3169	2530
<i>Egyéb Acinetobacter baumannii/calcoaceticus complex-be tartozó specierek (A. pittii, A. nosocomialis, A. calcoaceticus)</i>								
Érzékeny (%)	88,6	85,9	-	78,9	90,9	92,9	90,2	83,3
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	1,6	2,4	86,6	5,9	0,0	0,0	0,0	0,4
Rezisztens (%)	9,8	11,7	13,4	15,2	9,1	7,1	9,8	16,3
Törzs (beteg)	255	255	210	204	220	254	254	239
<i>Acinetobacter egyéb</i>								
Érzékeny (%)	94,0	93,3	-	87,8	95,9	93,5	94,3	89,1
Megnövelt expozícióra érzékeny (%)	1,5	1,4	92,1	3,7	0,0	0,0	-	0,3
Rezisztens (%)	4,5	5,3	7,9	8,5	4,1	6,5	5,7	10,6
Törzs (beteg)	1201	1232	1076	1034	1105	1225	1115	1126